



Select to międzynarodowa marka z szeroką ofertą sprzętu przeznaczonego do wędkarstwa spinningowego założona w 2014 roku. Produkty Select znane są ze swojej efektywności, stylowego wzornictwa, jakości i atrakcyjnych cen. Select oferuje wszystko, co potrzebne jest do złowienia drapieżnika: wędki spinningowe, kołowrotki, sztuczne przynęty, plecionki, narzędzia i akcesoria. Każdy produkt jest opracowywany i testowany przez profesjonalnych wędkarzy i sportowców. Marka niszczy stereotyp, że wysokiej jakości wędkarstwo musi być drogie. Łów wymarzone ryby i pochwal się swoim sprzętem od marki Select.

Reflex NEW

Najbardziej budżetowa seria spinningów w ofercie Select. Blank o module 24T jest wystarczająco szybki, aby umożliwić wędkarzowi komfortowe i świadome jigowanie i skuteczne zacięcie ryby. Wybór modeli w tej serii nie jest zbyt szeroki, ale na pewno uda Ci się znaleźć pośród nich wędkę Reflex, która sprawdzi Ci się podczas łowienia w zdecydowanej większości warunków jakie możesz zastać nad wodą. Znajdziesz tu modele do łowienia z brzegu, jak i z łodzi, wędziska stworzone do jigowania oraz twitchingu.

IM24T CARBON



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
RFL-702M	2.13	5 – 21	6 – 12	Fast	114	2	111	18707505	4823102110349
RFL-702MH	2.13	7 – 28	8 – 15	Fast	124	2	111	18707506	4823102110332
RFL-762M	2.30	5 – 23	6 – 12	Fast	125	2	119	18707507	4823102110325
RFL-762MH	2.30	7 – 28	8 – 15	Fast	140	2	119	18707508	4823102110318
RFL-802ML	2.44	4 – 16	6 – 12	Fast	126	2	126	18707509	4823102110288
RFL-802M	2.44	5 – 23	8 – 15	Fast	141	2	126	18707510	4823102110301
RFL-802MH	2.44	7 – 32	6 – 10	Fast	156	2	126	18707511	4823102110295
RFL-862MH	2.60	7 – 32	8 – 15	Fast	163	2	134	18707512	4823102111087

Sprint NEW

Seria krótkich, uniwersalnych ultralekkich wędek do połowu ryb drapieżnych w małych rzekach i jeziorach. Wędki te zostały zaprojektowane do łowienia na stosunkowo niewielkich odległościach i będą najbardziej efektywne w warunkach, w których nie ma wystarczająco miejsca na zamach przed rzutem. Select Sprint ma średnio szybką akcję i jest idealny do łowienia na mikro wahadłówki oraz małe woblerki. To doskonały wybór do łowienia okoni i kleni w małych rzekach i strumieniach. Wędka ta bardzo dobrze sprawdzi się podczas łowienia pstrągów w łowiskach Trout Area oraz jako pierwsza wędka dla dziecka. Wędka wykonana jest z włókna węglowego 24T, wyposażona w wysokiej jakości przelotki oraz wygodny uchwyt. Posiada nowoczesny design, a dzięki starannie przemyślanemu i wydajnemu blankowi ze wzmocnioną sekcją dolnika, Sprint z łatwością poradzi sobie z dużymi trofeami. Wędki z tej serii wyróżniają się nie tylko różnymi parametrami technicznymi, ale także szeroką gamą kolorystyczną.

IM24T CARBON



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
SPR-602XUL	1.80	0.6 – 3	2 – 4	Mod.Fast	66	2	93	18707099	4823102110387
SPR-622XUL	1.86	0.8 – 3.5	2 – 4	Mod.Fast	67	2	96	18707100	4823102110370
SPR-642SUL	1.92	0.8 – 4	2 – 5	Mod.Fast	71	2	100	18707102	4823102110363
SPR-662UL	1.98	1 – 5	2 – 5	Mod.Fast	72	2	103	18707103	4823102110356

Force

Szybkie, lekkie i świetnie wyważone wędzisko. Wędka posiada surowy, nowoczesny i dyskretny design w matowej czerni, a jej blank został wykonany z dwóch rodzajów mat węglowych o modułach 24T i 30T. Dzielona rękojeść została wykonana z wysokiej jakości pianki EVA. Nowoczesne przelotki ze stopkami o kształcie, który minimalizuje ryzyko splątania linki zostały wyposażone w ceramiczne pierścienie, dzięki którym wędki z serii Force doskonale sprawdzają się podczas łowienia zarówno przy użyciu żytek, jak i plecionek.

Aby dodatkowo ułatwić wędkarzowi obserwację szczytówki, omotka przelotki szczytowej posiada jaskrawy, pomarańczowy kolor. Wędki z serii Force są na tyle szybkie i czułe, aby wędkarz bez problemu mógł wyczuć uderzenie przynęty o dno, ale jednocześnie dostatecznie giętke, by z łatwością zarzucać przynęty do często oddalonych od brzegu stanowisk ryb.

IM24T CARBON

IM30T CARBON



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
FRC-662M	1.98	5 – 24	10 – 20	Fast	95	2	102	18703185	4823102110073
FRC-662MH	1.98	10 – 30	10 – 25	Fast	100	2	102	18703186	4823102110066
FRC-702L	2.13	3 – 14	4 – 10	Fast	102	2	108	18703187	4823102110080
FRC-702M	2.13	5 – 24	10 – 20	Fast	105	2	108	18703188	4823102110059
FRC-702MH	2.13	10 – 30	12 – 25	Fast	107	2	108	18703189	4823102110042
FRC-762ML	2.28	4 – 16	6 – 15	Fast	105	2	118	18703190	4823102110035
FRC-762M	2.28	5 – 24	10 – 20	Fast	107	2	118	18703191	4823102110028
FRC-762MH	2.28	10 – 30	12 – 25	Fast	110	2	118	18703192	4823102110486
FRC-762H	2.28	12 – 38	12 – 25	Fast	116	2	119	18707072	4823102110479
FRC-802ML	2.44	4 – 16	6 – 15	Fast	111	2	126	18703193	4823102110462
FRC-802M	2.44	6 – 26	10 – 20	Fast	117	2	126	18703194	4823102110455
FRC-802MH	2.44	10 – 32	12 – 25	Fast	123	2	126	18703195	4823102110448
FRC-802H	2.44	12 – 40	12 – 25	Fast	125	2	126	18707073	4823102110431
FRC-862M	2.65	5 – 24	10 – 20	Fast	137	2	134	18703196	4823102110417
FRC-862MH	2.65	10 – 30	12 – 25	Fast	143	2	134	18703197	4823102110400
FRC-862H	2.65	12 – 42	12 – 25	Fast	149	2	134	18707074	4823102110394

Basher

Ultra-mocne spinningi z ogromnym zapasem mocy, wykonane w klasycznym, minimalistycznym stylu. Posiadają szybki blank o module 24T, który został uzbrojony we wzmocnione komponenty.

Przed wszystkim są to wędki zaprojektowane z myślą o trollingowaniu z zastosowaniem dużych i stawiających mocny opór w wodzie przynęt. Mogą to być zarówno głęboko pracujące woblery z długimi sterami, jak i duże, ciężko uzbrojone gumy. Trolling nie jest jednak jedynym zastosowaniem Basher'a. Świetnie poradzi sobie on także z łowieniem szczupaków na spore swimbaity. Oprócz łowienia szczupaków podoła także łowieniu sumów na spinning. Krótki model będzie doskonałym wyborem do łowienia z łodzi, długie wersje najlepiej spiszą się przy łowieniu z brzegu.

IM24T CARBON



Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
BSR-702SH	2.13	40 – 120	Regular Fast	175	2	110	18703651	4823102109831
BSR-802SH	2.44	60 – 150	Regular Fast	232	2	126	18703652	4823102109848
BSR-902SH	2.70	60 – 150	Regular Fast	257	2	140	18703653	4823102109855

Ritmix

Drop-shot

Ultralekka wędka z wklejaną szczytówką do łowienia metodą microjig. Blank jest dość sztywny na całej długości, ale wklejka jest znacznie miększa. Ta szczególna konstrukcja umożliwia wygodne manipulowanie najmniejszymi przynętami i wizualną kontrolę kontaktu przynęty z dnem. Wędka spinningowa wyposażona jest w nowoczesne przelotki o optywowym kształcie, które zmniejszają się bliżej szczytówki, aby zapewnić prawidłową pracę blanku. Podzielona rękojeść EVA łączy się z klasycznym uchwytem kołowrotka, zapewniając wygodne trzymanie wędki. Ritmix pomoże początkującym wędkarzom opanować łowienie okoni, szczupaków i sandaczy na małe, miękkie przynęty. A dla tych wędkarzy, którzy używają mikro przynęt okazjonalnie, będzie to dobra alternatywa za rozsądną cenę w okresie wiosennego tarła, kiedy łowienie większości dużych gatunków ryb drapieżnych jest zabronione.

IM24T CARBON



Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
RTM-702UL-S	2.13	0.5 – 5	Ex.Fas	93	2	111	18706771	4823102110516
RTM-782UL-S	2.37	1 – 7	Ex.Fast	105	2	123	18706772	4823102110509
RTM-842L-S	2.56	2 – 10	Ex.Fast	122	2	134	18706773	4823102110493

All-round

Szybki, zbalansowany, wszechstronny spinning do łowienia na gumy i inne rodzaje przynęt. Krótszy model może być również używany do twitchowania małymi woblerami typu minnow i topwater. Wędka Ritmix All-round jest zaprojektowana w stonowanym, klasycznym stylu i posiada nowoczesną rękojeść wykonaną z twardej pianki EVA.

IM24T CARBON



Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
RTM-702-UL-T	2.13	2 – 8	Fast	85	2	111	18706777	4823102109992
RTM-782-L-T	2.37	3 – 15	Fast	110	2	123	18706778	4823102110868
RMT-842-ML-T	2.56	4 – 18	Fast	130	2	134	18706779	4823102110851

Nitro

Głównym przeznaczeniem tej wędki jest jigowanie, chociaż niektóre modele mogą być również używane do twitchingu z woblerami w rozmiarach 110 i 130. Blank wykonany z węgla o module 30T charakteryzuje się wysoką czułością, wydajnością rzutową i trwałością. Nitro posiada wysokiej jakości nowoczesne akcesoria i jest wyposażony w przelotki analogowe do Fuji KL ułożone w technologii KR-concept. Wysokiej jakości uchwyt kołowrotka uzupełnia dzielony uchwyt EVA. Nitro został zaprojektowany jako podstawowe narzędzie dla wszechstronnego wędkarza, który preferuje łowienie ryb drapieżnych zarówno z brzegu, jak i z łodzi, przy użyciu różnych przynęt. Szeroka oferta modeli pozwoli dobrać optymalny model do większości warunków, w których łowi się drapieżniki.

IM30T CARBON



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
NTR-632H	1.90	10 – 35	12 – 25	Fast	114	2	99	18703165	2218703165010
NTR-662MH	1.98	7 – 28	12 – 25	Fast	109	2	103	18703110	2218703110010
NTR-702ML	2.13	4 – 16	8 – 15	Fast	111	2	110	18703111	2218703111017
NTR-702M	2.13	5 – 21	10 – 20	Fast	113	2	110	18703112	2218703112014
NTR-702MH	2.13	7 – 28	12 – 25	Fast	118	2	110	18703113	2218703113011
NTR-702H	2.13	10 – 35	12 – 25	Fast	120	2	110	18703166	2218703166017
NTR-762ML	2.28	4 – 18	8 – 15	Fast	118	2	118	18703114	2218703114018
NTR-762MH	2.28	7 – 28	12 – 25	Fast	124	2	118	18703116	2218703116012
NTR-802L	2.44	3 – 12	4 – 12	Fast	118	2	126	18703167	2218703167014

Zander

To nie tylko wędka do jigowania, to wędka która oferuje szeroki wachlarz wędkarskich zastosowań. Przede wszystkim doskonale nadaje się do połowu sandacza, dużych okoni i szczupaków na gumy. Select Zander posiada dość sztywny i szybki blank, jednak zastosowana wklejana karbonowa szczytówka daje wędkarzowi dużą przewagę w określonych warunkach. Jednym z zastosowań jest łowienie metodą drop-shot, kiedy musimy rzucić dość ciężkim zestawem, a następnie precyzyjnie animować relatywnie niewielką przynętę, bez odrywania ciężarka od dna. Czasami trzeba łowić w trudnym, pełnym zaczepów miejscu. Czasem nawet duże ryby reagują tylko na małe przynęty – dlatego warto mieć lepszy sprzęt, który zwiększy komfort takiego łowienia. Jest jednak jedno „ale”, do pewnego zacięcia porządnej ryby potrzebny jest spinning z solidnym zapasem mocy. Do takich zastosowań Select Zander jest dokładnie tym, czego potrzebujesz! Wklejana szczytówka pomaga kontrolować pracę małych przynęt i precyzyjnie sygnalizuje nawet najdelikatniejsze brania, a mocny blank doskonale zacina i pozwala zapanować nad rybą podczas holu. Ta wędka idealnie sprawdzi się też podczas łowienia szczupaków za pomocą błystek o średniej wielkości. Jej wklejana szczytówka świetnie współpracuje z wahadłówkami i obrotówkami.

IM30T CARBON



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
ZND-702M	2.13	6 – 24	8 – 20	Ex.Fast	110	2	110	18706783	4823102109862
ZND-702MH	2.13	7 – 35	10 – 25	Ex.Fast	125	2	110	18707108	4823102109879
ZND-792M	2.40	6 – 24	8 – 20	Ex.Fast	133	2	123	18706784	4823102109886
ZND-792MH	2.40	7 – 35	10 – 25	Ex.Fast	140	2	123	18706785	4823102109893
ZND-792H	2.40	10 – 45	12 – 30	Ex.Fast	156	2	123	18707109	4823102109909
ZND-902M	2.70	6 – 24	8 – 20	Ex.Fast	153	2	141	18707495	4823102109916
ZND-902MH	2.70	7 – 32	10 – 25	Ex.Fast	161	2	141	18707496	4823102109923
ZND-902H	2.70	10 – 45	12 – 30	Ex.Fast	165	2	141	18707497	4823102109930
ZND-1002MH	3.00	7 – 35	10 – 25	Ex.Fast	176	2	156	18707498	4823102109947
ZND-1002H	3.00	10 – 45	12 – 30	Ex.Fast	190	2	156	18707499	4823102109954

Reflex NEW

Uniwersalny, budżetowy kołowrotek spinningowy o nowoczesnym wyglądzie. Sprosta on podstawowym wymaganiom, które stawiają przed polskimi wędkarzami nasze łowiska oraz pływające w nich gatunki ryb drapieżnych. Korpus i rotor kołowrotka Reflex zostały wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Posiada on metalową szpulę, płytką lub głęboką, w zależności od wybranej opcji. Reflex posiada płynną pracę i charakteryzuje się naprawdę dobrym nawojem linki. Został wyposażony w mechanizm natychmiastowej blokady obrotów wstecznych rotora – instant reverse stop. Łożyska w liczbie 4+1 zostały rozmieszczone wyłącznie w najbardziej newralgicznych miejscach. Warto także wspomnieć, że największy model 4000 posiada przętożenie 4.6:1, co czyni go jeszcze bardziej odpowiednim do ciężkich zastosowań. Pozostałe rozmiary mają najbardziej uniwersalne przętożenie 5.2:1.

Kołowrotek Reflex, co oczywiste, będzie świetnie współpracował z wędziskiem z serii o tej samej nazwie.



Model / Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli (mm/m)	Pojemność szpuli (PE #/m)	Ilość łożysk	Przętożenie	Maksymalna siła hamulca, kg	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
1500	241	0.16/130, 0.18/100	0.5/150, 0.8/85	4+1	5.2:1	6	58	18707487	4823102110875
2000	244	0.18/115, 0.2/95	0.6/145, 0.8/100	4+1	5.2:1	6	61	18707488	4823102110882
2000S	248	0.12/100, 0.15/75	0.3/110, 0.4/95	4+1	5.2:1	6	61	18707489	4823102110899
2500	249	0.2/150, 0.23/115	0.6/200, 0.8/140	4+1	5.2:1	6	64	18707490	4823102110905
2500S	253	0.15/115, 0.18/80	0.4/150, 0.6/90	4+1	5.2:1	6	64	18707491	4823102110912
3000	250	0.23/145, 0.25/120	1.0/210, 1.2/150	4+1	5.2:1	8	69	18707492	4823102110936
3000S	256	0.18/115, 0.2/100	0.5/150, 0.8/90	4+1	5.2:1	8	69	18707493	4823102110929
4000	313	0.23/145, 0.25/120	1.0/210, 1.2/150	4+1	4.6:1	8	62	18707494	4823102110943

Master

Budżetowy kołowrotek spinningowy o uniwersalnym zastosowaniu. Będzie bardzo dobrze współpracował z wędkami o klasie od ultralight do medium light. Świetnie spisie się podczas jigowania, łowienia na obrotówki oraz wahadła i woblerki. Select Master posiada nowoczesny design, płynną pracę i nadaje się do łowienia zarówno z zastosowaniem żytek, jak i plecionek. Ilość łożysk 4+1.

Kołowrotek jest produkowany w czterech standardowych rozmiarach (1500, 2000, 2500 oraz 3500). W zależności od preferowanej przez Ciebie opcji może być używany z płytką lub głęboką szpulą.



Model / Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli (mm/m)	Pojemność szpuli (PE #/m)	Ilość łożysk	Przełożenie	Maksymalna siła hamulca, kg	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
1500	231	0.18/130, 0.20/100	0.6/160, 1.0/100	4+1	5.2:1	6	61	16937099	4823102111032
1500S	234	0.15/120, 0.18/90	0.4/155, 0.6/100	4+1	5.2:1	6	61	16937100	4823102111049
2000	232	0.2/130, 0.23/90	0.6/220, 0.8/170	4+1	5.2:1	6	63	16937101	4823102111056
2000S	235	0.16/140, 0.18/110	0.4/180, 0.6/150	4+1	5.2:1	6	63	16937102	4823102111063
2500	265	0.2/170, 0.23/130	0.8/180, 1.0/150	4+1	5.2:1	6	67	16937103	4823102111285
2500S	269	0.18/130, 0.2/100	0.4/180, 0.6/150	4+1	5.2:1	8	67	16937104	4823102111278
3500	271	0.23/130, 0.25/100	1.0/180, 1.2/160	4+1	5.2:1	8	70	16937105	4823102111261
3500S	273	0.2/130, 0.23/90	0.6/170, 0.8/150	4+1	5.2:1	8	70	16937106	4823102111247



Dodatkowa szpula	Kod	EAN-13
1500	16937107	4823102111155
1500S	16937108	4823102111148
2000	16937109	4823102111131
2000S	16937110	4823102111124
2500	16937111	4823102111117
2500S	16937112	4823102111100
3500	16937113	4823102111254
3500S	16937114	4823102111094

Freek

Kołowrotek ten w pełni zaspokaja wszystkie podstawowe wymagania wędkarzy jeżeli chodzi o komfortowe łowienie. Posiada przyjemną, płynną pracę, metalową szpulę, natychmiastową blokadę obrotów wstecznych (anti-reverse) oraz precyzyjny hamulec. Freek radzi sobie równie dobrze podczas łowienia przy pomocy żytek, jak i plecionek. Posiada łożyska w ilości 3+1, a wszystkie z nich umieszczone zostały w najbardziej newralgicznych miejscach, czyli tych które w największym stopniu odpowiadają za jakość i bezawaryjną pracę kołowrotka. Freek został wyposażony w jedną głęboką szpulę. Kołowrotek stworzony przede wszystkim do łowienia na spinning, ale sprawdzi się także do feedera.



Model / Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli (mm/m)	Pojemność szpuli (PE #/m)	Ilość łożysk	Przełożenie	Maksymalna siła hamulca, kg	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
2500	264	0.20 – 230/0.24 – 165	0.8 – 480/1.0 – 380	3+1BB	5.2:1	6	65	18703509	2218703509012
3000	264	0.20 – 230/0.24 – 165	0.8 – 480/1.0 – 380	3+1BB	5.2:1	6	70	18703510	2218703510018
4000	375	0.24 – 210/0.26 – 150	1.2 – 350/2.0 – 200	3+1BB	5.2:1	6	73	18703511	2218703511015



Dodatkowa szpula	Kod	EAN-13
2000	18704185	2218704185017
2500	18704186	2218704186014
3000	18704187	2218704187011
4000	18704188	2218704188018

Beast

Korpus kołowrotka Beast wykonany jest z metalu, dzięki czemu jest bardziej niezawodny i trwały. Metalowa korbka przykręcana do body kołowrotka redukuje luzy całej konstrukcji do minimum. Model ten wyposażony jest w łożyska 5+1, w tym łożyska w rolce prowadzącej. Dostępny w 4 rozmiarach: 2000M, 2500M, 3000M, 4000M. W zestawie znajduje się jedna metalowa szpula o średniej pojemności żytki. Beast może być z powodzeniem wykorzystywany do różnych stylów łowienia. Wszystkie podstawowe cechy w połączeniu z nowoczesnym designem sprawiają, że jest to świetny dodatek do każdej wędki.



Model / Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli (mm/m)	Pojemność szpuli (PE #/m)	Ilość łożysk	Przełożenie	Maksymalna siła hamulca, kg	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
2000M	286	0.15 – 140/0.20 – 100	0.6 – 180/0.8 – 140	5+1BB	5.2:1	4	58	18703512	2218703512012
2500M	304	0.16 – 150/0.18 – 115	0.8 – 190/1.0 – 150	5+1BB	5.2:1	6	65	18703513	2218703513019
3000M	317	0.18 – 150/0.20 – 110	1.0 – 170/1.2 – 140	5+1BB	5.2:1	6	70	18703514	2218703514016
4000M	425	0.20 – 150/0.24 – 100	1.2 – 180/2.0 – 150	5+1BB	5.2:1	8	73	18703515	2218703515013



Dodatkowa szpula	Kod	EAN-13
2000M	18704189	2218704189015
2500M	18704190	2218704190011
3000M	18704191	2218704191018
4000M	18704192	2218704192015

Ritmix

Nowoczesny i niedrogi kołowrotek, który idealnie współpracuje ze spinningami z serii Ritmix oraz innymi wędkami o klasie od ultralight do medium light. Kołowrotek w pełni zaspokaja podstawowe wymagania wędkarzy spinningistów. Posiada płynną pracę i dobrze współpracuje z plecionkami. Korpus i rotor wykonano z niezawodnego i wytrzymałego materiału. Kołowrotek ma gładką, metalową krawędź szpuli. Korbka również jest metalowa, posiada wygodne pokrętło i jest wkręcana bezpośrednio w mechanizm napędowy kołowrotka. Ten model posiada 6+1 łożysk kulkowych. W zależności od modelu kołowrotka może on być wyposażony w głęboką lub płytką szpulę.



Model / Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli (mm/m)	Pojemność szpuli (PE #/m)	Ilość łożysk	Przełożenie	Maksymalna siła hamulca, kg	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
1500	236	0.18/130, 0.2/100	0.6/160, 1.0/100	6+1	5.2:1	6	61	18707095	4823102110950
1500S	239	0.15/120, 0.18/90	0.4/155, 0.6/100	6+1	5.2:1	6	61	18707096	4823102110967
2000	240	0.2/130, 0.23/90	0.6/220, 0.8/170	6+1	5.2:1	6	63	18707031	4823102110974
2000S	245	0.16/140, 0.18/110	0.4/180, 0.6/150	6+1	5.2:1	6	63	18707034	4823102110981
2500	269	0.2/170, 0.23/130	0.8/180, 1.0/150	6+1	5.2:1	6	67	18707032	4823102110998
2500S	275	0.18/130, 0.2/100	0.4/180, 0.6/150	6+1	5.2:1	8	67	18707035	4823102111001
3500	276	0.23/130, 0.25/100	1.0/180, 1.2/160	6+1	5.2:1	8	70	18707033	4823102111018
3500S	282	0.2/130, 0.23/90	0.6/170, 0.8/150	6+1	5.2:1	8	70	18707036	4823102111025



Dodatkowa szpula	Code	EAN-13
1500	18707097	4823102111230
1500S	18707098	4823102111223
2000	18707037	4823102111216
2000S	18707040	4823102111209
2500	18707038	4823102111193
2500S	18707041	4823102111186
3500	18707039	4823102111179
3500S	18707042	4823102111162

Nowoczesny kołowrotek spinningowy dla prawdziwych estetów. Charakteryzuje się płynną pracą szpuli i równomiernym układaniem plecionki. Kołowrotek wyposażony jest w 6 łożysk kulkowych oraz 1 łożysko wałeczkowe, z których 2 znajdują się w rolce kabłąka. Szpula wykonana jest z aluminium i ma ściętą przednią krawędź. Metalowa rączka jest wkręcona w oś przekładni napędowej, co zapewnia solidne połączenie i minimalizuje luz. Kołowrotki Select Chrome dostępne są w 4 rozmiarach, w zależności od wybranej opcji, oferując głębokie i płytkie szpule.



Model / Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli (mm/m)	Pojemność szpuli (PE #/m)	Ilość łożysk	Przełożenie	Maksymalna siła hamulca, kg	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
1500	217	0.18/130; 0.20/100	0.6 – 160/1.0 – 100	6+1	5.2:1	4	61	18707797	4823102147390
1500S	220	0.15/120; 0.18/90	0.4 – 155/0.6 – 100	6+1	5.2:1	4	61	18707798	4823102147383
2000	219	0.20/130; 0.23/90	0.8 – 150/1.2 – 75	6+1	5.2:1	5	63	18707799	4823102147376
2000S	222	0.16/140; 0.18/110	0.5 – 160/0.8 – 95	6+1	5.2:1	5	63	18707800	4823102147369
2500	258	0.20/170; 0.23/130	1.0 – 160/1.2 – 100	6+1	5.2:1	6	67	18707801	4823102147352
2500S	254	0.18/130; 0.20/100	0.6 – 160/1.0 – 100	6+1	5.2:1	6	67	18707802	4823102147345
4000	263	0.23/170; 0.25/130	1.0 – 240/1.2 – 155	6+1	5.2:1	8	70	18707803	4823102147338
4000S	264	0.20/130; 0.23/90	0.8 – 150/1.2 – 85	6+1	5.2:1	8	70	18707804	4823102147321



Dodatkowa szpula	Code	EAN-13
1500	18707805	4823102147314
1500S	18707806	4823102147307
2000	18707807	4823102147291
2000S	18707808	4823102147284
2500	18707809	4823102147277
2500S	18707810	4823102147260
4000	18707811	4823102147253
4000S	18707812	4823102147246

Basic PE

Uniwersalna, budżetowa plecionka, która sprawdzi się nawet podczas intensywnego użytkowania, we wszelkich warunkach jakie możesz spotkać nad wodą. Basic PE nadaje się nie tylko do łowienia na spinning oraz casting, ale z powodzeniem można ją stosować także do łowienia ryb spokojnego żeru, chociażby za pomocą feedera. Basic PE wykonana została z wytrzymałego materiału Dyneema, posiada okrągły przekrój, zapewnia wędkarzowi dobry kontakt z przynętą i jest odporna na przetarcia. Duży zakres średnic pozwoli Ci wybrać optymalną opcję do każdej techniki i sposobu łowienia jaki preferujesz – od łowienia na najmniejsze przynęty, aż po bardzo ciężkie spinningowanie.




Śr., mm	Wytrzymałość, lb	Wytrzymałość, kg	Długość, m	Orange		Light Green		Dark Green		Multicolor	
				Kod	EAN-13	Kod	EAN-13	Kod	EAN-13	Kod	EAN-13
0.06	6	3	100	–	–	–	–	18702758	4823102114651	–	–
0.08	8	4	100	–	–	–	–	18702759	4823102114675	–	–
0.10	10	4.8	100	–	–	–	–	18702760	4823102114682	–	–
0.12	12	5.6	100	–	–	–	–	18702761	4823102114699	–	–
0.14	15	6.8	100	–	–	–	–	18702762	4823102114705	–	–
0.16	18	8.3	100	–	–	–	–	18702763	4823102114712	–	–
0.18	22	9.9	100	–	–	–	–	18702764	4823102114729	–	–
0.20	28	12.7	100	–	–	–	–	18702765	4823102114736	–	–
0.22	30	13.6	100	–	–	–	–	18702766	4823102114743	–	–
0.24	40	18.2	100	–	–	–	–	18702767	4823102114750	–	–
0.26	45	20.8	100	–	–	–	–	18702768	4823102114767	–	–
0.04	5	2.5	150	18703498	4823102116105	18701950	4823102114880	18701818	4823102115009	18703088	4823102115979
0.06	6	3	150	18702769	4823102116099	18701810	4823102114897	18701819	4823102115016	18703089	4823102115962
0.08	8	4	150	18702770	4823102116082	18701811	4823102114903	18701820	4823102115023	18703090	4823102115955
0.10	10	4.8	150	18702771	4823102116075	18701812	4823102114910	18701821	4823102115030	18703091	4823102115948
0.12	12	5.6	150	18702772	4823102116037	18701813	4823102114927	18701822	4823102115047	18703092	4823102115931
0.14	15	6.8	150	18702773	4823102116020	18701814	4823102114934	18701823	4823102115054	18703093	4823102115924
0.16	18	8.3	150	18702774	4823102116013	18701815	4823102114941	18701824	4823102115061	18703094	4823102115917
0.18	22	9.9	150	18702775	4823102116006	18701816	4823102114958	18701825	4823102115078	18703095	4823102115900
0.20	28	12.7	150	18702776	4823102115993	18701817	4823102114965	18701826	4823102115085	18703096	4823102115894
0.22	30	13.6	150	18702777	4823102115986	18701869	4823102114972	18701872	4823102115092	18703097	4823102115887
0.24	40	18.2	150	–	–	18701870	4823102114989	18701873	4823102115108	18703098	4823102115870
0.26	45	20.8	150	–	–	18701871	4823102114996	18701874	4823102115115	18703099	4823102115863

Basic PE 8x

Uniwersalna ośmiosplotowa plecionka charakteryzująca się doskonałym stosunkiem jakości do ceny. Jej poszczególne włókna wykonane zostały z nowoczesnego, wysokomodułowego polietylenu (Dyneema). Plecionka posiada ciasny splot o maksymalnie okrągłym przekroju i fenomenalnej gładkości. Dzięki temu linka jest wyjątkowo mocna, z łatwością ześlizguje się ze szpuli kołowrotka oraz wyjątkowo dobrze przekazuje informacje o wszystkim tym, co aktualnie dzieje się pod wodą z naszą przynętą. Basic PE 8x posiada także ponadprzeciętną odporność na przetarcia. Szczególnie polecamy ją do połowów, przy których bardzo istotne są zasięg oddawanych rzutów i wysoka czułość zestawu – na przykład takich jak spinning oraz łowienie na feedera.



Numer według klasyfikacji japońskiej, #	Wytrzymałość, lb	Wytrzymałość, kg	Średnica, mm	Długość, m	Light Green		Dark Green		Multicolor	
					Kod	EAN-13	Kod	EAN-13	Kod	EAN-13
0.6	12	5.5	0.10	150	18703137	4823102115795	18703132	4823102115740	18703142	4823102115856
0.8	14	6	0.12	150	18703138	4823102115788	18703133	4823102115733	18703143	4823102115849
1.0	18	8.2	0.14	150	18703139	4823102115771	18703134	4823102115726	18703144	4823102115832
1.2	20	9.3	0.16	150	18703140	4823102115764	18703135	4823102115719	18703145	4823102115825
1.5	22	10	0.18	150	18703141	4823102115757	18703136	4823102115702	18703146	4823102115818



Przypon fluorocarbonowy

Wykonany z wysokiej jakości fluorocarbonu Hi Seas (USA), odporny na ścieranie, nie zmienia swoich właściwości przy temperaturach od -40°C do +160°C. Przypon z fluorocarbonu jest prawie niewidoczny w wodzie, ponieważ posiada taki sam współczynnik załamania światła. Ta cecha sprawia, że jest niezbędny podczas łowienia ostrożnych ryb, zwłaszcza w przejrzystej wodzie.

Długość, cm	Wytrzymałość, kg	Śr., mm	Ilość	Kod	EAN-13
20	6	0.3	2	18704015	4823102112428
20	8	0.4	2	18703880	4823102112466
20	10	0.5	2	18703898	4823102112435
20	12	0.63	2	18700884	4823102112350
25	5	0.29	2	18700891	2218700891011
25	6	0.3	2	18704016	4823102112411
25	8	0.4	2	18703881	4823102112459
25	10	0.5	2	18703896	4823102112442
25	12	0.63	2	18700885	4823102112367
30	6	0.3	2	18704017	4823102112404
30	8	0.4	2	18703882	4823102112381
30	10	0.5	2	18703897	4823102112398
30	12	0.63	2	18700886	4823102112374

Przypon braided wire

W zależności od modelu wykonany jest z 7, 19 lub 49 włókien wysokiej jakości stali (Stainless Steel Leader Wire) wyprodukowanej przez amerykańską firmę AFW. Posiada powłokę antykorozyjną naniesioną w procesie galwanizacji. Łączy wysoką wytrzymałość i elastyczność przy zachowaniu stosunkowo niewielkiej średnicy. Odpowiedni do użycia z większością przynęt spinningowych.



Rodzaj	Długość, cm	Wytrzymałość, kg	Śr., mm	Ilość	Kod	EAN-13
1×7	12	5	0.2	2	18700871	4823102111780
1×7	15	5	0.2	2	18700872	4823102111803
1×7	15	7	0.25	2	18700873	4823102111810
1×7	15	10	0.3	2	18700876	4823102111797
1×7	20	5	0.2	2	18700889	4823102111834
1×7	20	7	0.25	2	18700874	4823102111841
1×7	20	10	0.3	2	18700877	4823102111827
1×7	25	7	0.25	2	18700875	4823102111865
1×7	25	10	0.3	2	18700878	4823102111858
1×19	15	7	0.25	2	18700879	4823102111889
1×19	15	10	0.3	2	18700881	4823102111872
1×19	20	7	0.25	2	18700890	4823102111902
1×19	20	10	0.3	2	18700882	4823102111896
1×19	25	7	0.25	2	18700880	4823102111926
1×19	25	10	0.3	2	18700883	4823102111919
7×7	15	7	0.25	2	18700924	4823102111940
7×7	15	10	0.3	2	18700927	4823102111933
7×7	20	7	0.25	2	18700925	4823102111964
7×7	20	10	0.3	2	18700928	4823102111957
7×7	25	7	0.25	2	18700926	4823102111988
7×7	25	10	0.3	2	18700929	4823102111971

Przypon strunowy Nr 1 i Nr 2

Wykonany z unikalnego, ciemnego materiału (Stainless Steel Single) zaprojektowanego i wyprodukowanego przez AFW (USA). Jego sprężystość, mała średnica i ultralekka waga pozwalają wędkarzowi stale odczuwać kontakt z przynętą. Nie jest podatny na korozję. Dzięki konstrukcji pozbawionej agrałki i krętlika minimalizuje możliwość zaplątania przynęty. Polecany do twitchowania. W wersji nr 1 jeden koniec przyponu jest lutowany, a w nr 2 oba końce nie są lutowane.

Rodzaj	Długość, cm	Wytrzymałość, kg	Śr., mm	Ilość	Kod	EAN-13
1	12	10	0.3	100	18701926	2218701926019
1	12	10	0.3	2	18701879	4823102112022
1	15	10	0.3	100	18701927	4823102112121
1	15	10	0.3	2	18701917	4823102112039
1	15	14	0.36	2	18701918	4823102112046
1	17	10	0.3	100	18701928	4823102112138
1	17	10	0.3	2	18700858	4823102112053
1	20	10	0.3	100	18701929	4823102112145
1	20	10	0.3	2	18700859	4823102112060
1	25	14	0.36	2	18701921	4823102112077
2	12	10	0.3	100	18701930	4823102112152
2	12	10	0.3	2	18701809	4823102112084
2	15	10	0.3	100	18701931	4823102112169
2	15	10	0.3	2	18701922	4823102112091
2	17	10	0.3	100	18701932	4823102112480
2	17	10	0.3	2	18701923	4823102112107
2	20	10	0.3	100	18701933	4823102112473
2	20	10	0.3	2	18701924	4823102112114



Przypon tytanowy

Wykonany jest ze stopu tytanu (Titanium Leader Wire) opracowanego i wyprodukowanego przez firmę AFW (USA). Posiada wysoką wytrzymałość przy małej średnicy, jest elastyczny i zawsze powraca do swojego pierwotnego kształtu. Szczególnie polecany do twitchowania.

Długość, cm	Wytrzymałość, kg	Śr., mm	Ilość	Kod	EAN-13
12	5	0.23	1	18700887	4823102112183
12	7	0.28	1	18700846	4823102112190
15	5	0.23	1	18700843	4823102112237
15	7	0.28	1	18700847	4823102112206
15	9	0.33	1	18700941	4823102112268
15	12	0.38	1	18700852	4823102112305
17	5	0.23	1	18700844	4823102112244
17	7	0.28	1	18700848	4823102112213
17	9	0.33	1	18700942	4823102112275
17	12	0.38	1	18700853	4823102112312
20	5	0.23	1	18700845	4823102112251
20	7	0.28	1	18700849	4823102112220
20	9	0.33	1	18700850	4823102112282
20	12	0.38	1	18700854	4823102112329
23	9	0.33	1	18700851	4823102112299
23	12	0.38	1	18700855	4823102112336
25	9	0.33	1	18700856	4823102112343





Przypon do trollingu

Wykonany z 7 włókien wysokiej jakości stali (Stainless Steel Leader Wire) wyprodukowanej przez amerykańską firmę AFW z powłoką antykorozyjną naniesioną w procesie galwanizacji. Łączy wysoką wytrzymałość i elastyczność przy niewielkiej średnicy. Szczególnie polecany do trollingu oraz spinningu z zastosowaniem większych przynęt sztucznych.

Rodzaj	Długość, cm	Wytrzymałość, kg	Śr., mm	Ilość	Kod	EAN-13
1×7	30	12	0.3	2	18700930	4823102111759
1×7	40	12	0.3	2	18700931	4823102111766
1×7	50	12	0.3	2	18700932	4823102111773

Przypon Classic Green Wire


Klasyczny, uniwersalny przypon wykonany z 7 włókien stalowych w nylonowej osłonie, która usztywnia go i zwiększa odporność na ścieranie. Stosowany we wszystkich klasycznych metodach łowienia szczupaków. Polecany dla wędkarzy początkujących i tych, którzy nie przykładają wagi do średnicy przyponu. Dla ułatwienia łączenia z linką główną i wymiany przynęty został wyposażony w krętlik i agraftkę.



Rodzaj	Długość, cm	Śr., mm	Ilość	Kod	EAN-13
1×7	15	8	2	18702402	4823102111995
1×7	18	9	2	18702403	4823102112008
1×7	24	12	2	18702404	4823102112015

Boozer

Stosunkowo duży ripper o masywnym korpusie oraz wyraźnej pracy. Kształt przynęty został zaprojektowany w taki sposób, aby pracowała nawet przy bardzo wolnym prowadzeniu i przy zastosowaniu minimalnego dodatkowego obciążenia. Boozer jest wykonany z najnowszego, bardzo wytrzymałego oraz bezpiecznego dla ryb "jadalnego" silikonu, który nie zmienia swoich właściwości nawet podczas wędkowania przy niskich temperaturach. Boozer jest przynętą wyjątkowo łatwą i wdzięczną w obsłudze – możesz po prostu prowadzić go w jednostajnym, wolnym tempie, czasem urozmaicając je chaotycznymi przerwami w zwijaniu, a także agresywnie podszarpywać – podobnie jak typowego jerka. Najbardziej efektywnymi sposobami zbrojenia w przypadku Boozer'a będzie użycie klasycznej główki jigowej lub wkręta z dozbrojką zakończoną kotwiczką. Oba te sposoby sprawiają, że Boozer w pełni pokazuje swoje walory.



Model	Ilość
Boozer 3.3"	4 szt/opak
Boozer 4"	3 szt/opak



006
3.3" – 18702802 / 2218702802015



045
3.3" – 18702803 / 4823102120980
4" – 18703228 / 4823102121192



050
3.3" – 18702804 / 2218702804019



072
3.3" – 18703887 / 4823102120997
4" – 18703888 / 4823102121208



085
3.3" – 18702806 / 4823102121000
4" – 18703230 / 4823102121215



087
3.3" – 18702972 / 4823102121017
4" – 18703231 / 4823102121222



102
3.3" – 18702807 / 2218702807010



103
3.3" – 18702808 / 2218702808017
4" – 18703232 / 2218703232019



108
3.3" – 18702809 / 2218702809014
4" – 18703233 / 2218703233016



110
3.3" – 18702810 / 4823102121024
4" – 18703234 / 4823102121239



128
3.3" – 18703267 / 2218703267011
4" – 18703235 / 2218703235010



201
3.3" – 18702812 / 4823102121031
4" – 18703236 / 4823102121246



202
3.3" – 18702813 / 2218702813011
4" – 18703237 / 2218703237014



203
3.3" – 18702814 / 4823102121048



205
3.3" – 18702815 / 4823102121055
4" – 18703238 / 4823102121260



206
3.3" – 18702816 / 2218702816012
4" – 18703239 / 2218703239018



209
3.3" – 18702817 / 4823102121062



214
3.3" – 18703268 / 2218703268018
4" – 18703271 / 2218703271018



215
3.3" – 18707144 / 4823102121079
4" – 18707154 / 4823102121284



217
3.3" – 18703269 / 2218703269015
4" – 18703272 / 2218703272015



241
3.3" – 18707145 / 4823102121086
4" – 18707155 / 4823102121291



242 (NEW)
3.3" – 18707146 / 4823102121093
4" – 18707156 / 4823102121307



247 (NEW)
3.3" – 18707148 / 4823102121116
4" – 18707158 / 4823102121321



277
3.3" – 18703889 / 2218703889015
4" – 18703890 / 2218703890011



280
3.3" – 18707149 / 4823102121123
4" – 18707159 / 4823102121345



302
3.3" – 18707150 / 4823102121130
4" – 18707160 / 4823102121352



308
4" – 18707162 / 4823102121369



313
3.3" – 18707151 / 4823102121154
4" – 18707161 / 4823102121376



557
3.3" – 18703270 / 2218703270011
4" – 18703273 / 2218703273012



777
3.3" – 18702820 / 2218702820019
4" – 18703240 / 2218703240014



800
3.3" – 18707153 / 4823102121161
4" – 18707163 / 4823102121383




888
3.3" – 18702821 / 4823102121178
4" – 18703241 / 4823102121390



900
3.3" – 18702973 / 4823102121185
4" – 18703242 / 4823102121406

Easy Shad

Klasyczny, smukły ripper wykonany z miękkiego silikonu, który doskonale sprawdzi się do łowienia sandaczy, szczupaków oraz okoni. Kopytko przynęty posiada optymalny kształt, który sprawia że Easy Shad zaczyna pracować natychmiast po wpadnięciu do wody i nie przestaje prowokować drapieżników nawet przy najwolniejszym prowadzeniu. Specjalne miejsce na grzbiecie przynęty zdecydowanie ułatwia zbrojenie Easy Shad'a w hak offsetowy, dzięki czemu wędkarz może obławiać miejsca pełne zaczepów, praktycznie niedostępne w przypadku zastosowania klasycznej główki jigowej.



Model	Ilość
Easy Shad 3"	5 szt/opak
Easy Shad 3.5"	5 szt/opak
Easy Shad 5"	5 szt/opak



006
3" – 18701144 / 4823102121727
3.5" – 18700569 / 2218700569019
5" – 18701161 / 2218701161014



045
3" – 18701148 / 4823102121734
3.5" – 18700562 / 4823102121512
5" – 18701165 / 4823102121932



050
3" – 18701149 / 2218701149012
3.5" – 18700572 / 2218700572019
5" – 18701166 / 2218701166019



072
3" – 18703690 / 4823102121741
3.5" – 18703688 / 4823102121529
5" – 18703891 / 4823102121949



085
3" – 18701150 / 4823102121758
3.5" – 18700565 / 4823102121536
5" – 18701167 / 4823102121963



087
3" – 18702928 / 4823102121765
3.5" – 18702926 / 4823102121543
5" – 18702930 / 4823102121970



102
3" – 18702433 / 2218702433011
3.5" – 18702426 / 2218702426013
5" – 18702440 / 2218702440019



103
3" – 18702557 / 2218702557014
3.5" – 18702562 / 2218702562018
5" – 18702567 / 2218702567013



108
3" – 18702558 / 2218702558011
3.5" – 18702563 / 2218702563015
5" – 18702568 / 2218702568010



110
3" – 18702559 / 4823102121772
3.5" – 18702564 / 4823102121550
5" – 18702569 / 4823102121987



128
3" – 18703281 / 2218703281017
3.5" – 18703277 / 2218703277010
5" – 18703285 / 2218703285015



201
3" – 18702434 / 4823102121789
3.5" – 18702427 / 4823102121567
5" – 18702441 / 4823102121994



202
3" – 18702435 / 2218702435015
3.5" – 18702428 / 2218702428017
5" – 18702442 / 2218702442013



203
3" – 18702436 / 4823102121796
3.5" – 18702429 / 4823102121574
5" – 18702443 / 4823102122007



205
3" – 18702437 / 4823102121802
3.5" – 18702430 / 4823102121581
5" – 18702444 / 4823102122014



206
3" – 18702438 / 2218702438016
3.5" – 18702431 / 2218702431017
5" – 18702445 / 2218702445014



209
3" – 18702439 / 4823102121819
3.5" – 18702432 / 4823102121598
5" – 18702446 / 4823102122021



214
3" – 18703282 / 2218703282014
3.5" – 18703278 / 2218703278017
5" – 18703286 / 2218703286012



215
3" – 18707128 / 4823102121826
3.5" – 18707174 / 4823102121604
5" – 18707184 / 4823102122038




217
3" – 18703283 / 2218703283011
3.5" – 18703279 / 2218703279014
5" – 18703287 / 2218703287019



241
3" – 18707129 / 4823102121833
3.5" – 18707175 / 4823102121611
5" – 18707185 / 4823102122045



242
3" – 18707130 / 4823102121840
3.5" – 18707176 / 4823102121628
5" – 18707186 / 4823102122052



245
3" – 18707131 / 4823102121857
3.5" – 18707177 / 4823102121635
5" – 18707187 / 4823102122069



247
3" – 18707132 / 4823102121864
3.5" – 18707178 / 4823102121642
5" – 18707188 / 4823102122076



277
3" – 18703691 / 2218703691014
3.5" – 18703689 / 2218703689011
5" – 18703692 / 2218703692011



280
3" – 18707133 / 4823102121871
3.5" – 18707179 / 4823102121659
5" – 18707189 / 4823102122083



302
3.5" – 18707180 / 4823102121666
5" – 18707190 / 4823102122090



308
3" – 18707134 / 4823102121888
3.5" – 18707182 / 4823102121673
5" – 18707192 / 4823102122106



313
3.5" – 18707181 / 4823102121680
5" – 18707191 / 4823102122113



314
3" – 18707131 / 4823102121857



557
3" – 18703284 / 2218703284018
3.5" – 18703280 / 2218703280010
5" – 18703288 / 2218703288016



777
3" – 18701153 / 4823102121901
3.5" – 18701156 / 2218701156010
5" – 18701170 / 2218701170016



800
3.5" – 18707183 / 4823102121697
5" – 18707193 / 4823102122120



888
3" – 18701151 / 4823102121918
3.5" – 18700566 / 4823102121703
5" – 18701168 / 4823102122137




900
3" – 18702929 / 4823102121925
3.5" – 18702927 / 4823102121710
5" – 18702931 / 4823102122144



PA44
3" – 18701154 / 2218701154016
3.5" – 18701157 / 2218701157017
5" – 18701171 / 2218701171013

EasyFat

Można odnieść wrażenie, że jest to jedynie powiększony Easy Shad, ale nie jest to do końca prawda. Kiedy dokładniej przyjrzymy się proporcjom tych przynęt to okaże się, że EasyFat posiada wyraźnie bardziej masywny, wyższy i grubszy korpus. Ogon przynęty ma również znacznie większą powierzchnię, co sprawia, że jej akcja jest bardzo aktywna i wyraźnie wyczuwalna. EasyFat doskonale sprawdzi się jako guma na szczupaki oraz duże sandacze, a częstym przyłowem mogą okazać się także niewielkie sumy. Przynęta występuje tylko w rozmiarze 7". 17,5cm to optymalny rozmiar do selektywnego łowienia większych gatunków drapieżników. Dzięki takiemu rozmiarowi można ją też zbroić na wiele różnych sposobów: w klasyczną główkę jigową, podwójną kotwiczkę lub hak offsetowy z dodatkowym obciążeniem np. w postaci czeburaszki, lub przy pomocy stingerów. EasyFat sprawdzi się przy większości znanych sposobach prowadzenia.



Model	Ilość
EasyFat 7"	2 szt/opak



045
7" – 18703976 / 4823102121413



072
7" – 18703977 / 2218703977019



085
7" – 18703978 / 4823102121420



087
7" – 18703979 / 2218703979013



103
7" – 18703980 / 2218703980019



110
7" – 18703981 / 2218703981016



201
7" – 18703982 / 4823102121437



205
7" – 18703983 / 2218703983010



214
7" – 18703984 / 4823102121444



217
7" – 18703985 / 2218703985014



241
7" – 18707216 / 4823102121451



242
7" – 18707217 / 4823102121468



245
7" – 18703986 / 4823102121475



247
7" – 18707218 / 4823102121482



277
7" – 18703987 / 2218703987018



280
7" – 18707219 / 4823102121499



777
7" – 18703988 / 2218703988015




888
7" – 18703989 / 4823102121505



900
7" – 18703990 / 2218703990018

FatFish

Ripper o wydłużonym, obłym kształcie, którego korpus został pokryty miękkimi prążkami, potęgującymi wytwarzane w wodzie wibracje. Podczas zwijania ogon przynęty wykonuje szerokie ruchy na boki i prowokuje drapieżniki do zdecydowanych ataków. Oprócz klasycznego prowadzenia i łowienia z opadu FatFish doskonale sprawdza się podczas szurania przynętą po dnie. Atrakcyjne węzowate ruchy całej przynęty oraz obtoki mułu wzbijane z dna przez główkę jigową i korpus przynęty przykuwają uwagę ryb nawet z bardzo dużych odległości.



Model	Ilość
FatFish 2.4"	6 szt/opak
FatFish 3"	6 szt/opak
FatFish 3.8"	5 szt/opak
FatFish 4.8"	4 szt/opak
FatFish 5.8"	4 szt/opak

006
 2.4" – 18702722 / 4823102122151
 3" – 18703695 / 2218703695012
 3.8" – 18701293 / 2218701293012
 4.8" – 18701307 / 2218701307016
 5.8" – 18701321 / 2218701321012

085
 2.4" – 18702726 / 4823102122182
 3" – 18703699 / 4823102122465
 3.8" – 18701299 / 4823102122663
 4.8" – 18701313 / 4823102122847
 5.8" – 18701327 / 4823102122946

108
 2.4" – 18702733 / 2218702733012
 3" – 18703703 / 2218703703014
 3.8" – 18702575 / 2218702575018
 4.8" – 18702587 / 4823102122878
 5.8" – 18702592 / 4823102122977

202
 2.4" – 18702737 / 2218702737010
 3" – 18703707 / 2218703707012
 3.8" – 18702579 / 2218702579016

045
 2.4" – 18702723 / 4823102122168
 3" – 18703696 / 4823102122489
 3.8" – 18701297 / 4823102122687
 4.8" – 18701311 / 4823102122823
 5.8" – 18701325 / 4823102122922

087
 2.4" – 18702932 / 4823102122199
 3" – 18703700 / 4823102122458
 3.8" – 18702934 / 4823102122656
 4.8" – 18702936 / 4823102122854
 5.8" – 18702938 / 4823102122953

110
 2.4" – 18702734 / 4823102122205
 3" – 18703704 / 4823102122441
 3.8" – 18702576 / 4823102122649
 4.8" – 18702588 / 4823102122885
 5.8" – 18702593 / 4823102122984

203
 2.4" – 18702738 / 24823102122229
 3" – 18703708 / 4823102122427
 3.8" – 18702580 / 4823102122625

050
 2.4" – 18702724 / 2218702724010
 3" – 18703697 / 2218703697016
 3.8" – 18701298 / 2218701298017
 4.8" – 18701312 / 2218701312010
 5.8" – 18701326 / 2218701326017

102
 2.4" – 18702731 / 2218702731018
 3" – 18703705 / 2218703705018
 3.8" – 18702573 / 2218702573014
 4.8" – 18702585 / 2218702585017
 5.8" – 18702590 / 2218702590011

128
 2.4" – 18703289 / 2218703289013
 3" – 18703705 / 2218703705018
 3.8" – 18703293 / 2218703293010
 4.8" – 18703297 / 2218703297018
 5.8" – 18703298 / 2218703298015

205
 2.4" – 18702739 / 4823102122236
 3" – 18703709 / 4823102122410
 3.8" – 18702581 / 4823102122786

072
 2.4" – 18703693 / 24823102122175
 3" – 18703698 / 4823102122472
 3.8" – 18703892 / 4823102122670
 4.8" – 18703720 / 4823102122830
 5.8" – 18703893 / 4823102122939

103
 2.4" – 18702732 / 2218702732015
 3" – 18703702 / 2218703702017
 3.8" – 18702574 / 2218702574011
 4.8" – 18702586 / 4823102122861
 5.8" – 18702591 / 24823102122960

201
 2.4" – 18702736 / 4823102122212
 3" – 18703706 / 4823102122434
 3.8" – 18702578 / 4823102122632

206
 2.4" – 18702740 / 2218702740010
 3" – 18703710 / 2218703710012
 3.8" – 18702582 / 2218702582016



209
2.4" – 18702741 / 4823102122243
3" – 18703711 / 4823102122403
3.8" – 18702583 / 4823102122618



214
2.4" – 18703290 / 2218703290019
3" – 18703712 / 2218703712016
3.8" – 18703294 / 2218703294017



215
2.4" – 18707136 / 4823102122250
3" – 18707194 / 4823102122397
3.8" – 18707204 / 4823102122601



217
2.4" – 18703291 / 2218703291016
3" – 18703713 / 2218703713013
3.8" – 18703295 / 2218703295014



241
18707195 / 4823102122380



242
3" – 18707196 / 4823102122373



245
2.4" – 18707139 / 4823102122762
3" – 18707197 / 4823102122366
3.8" – 18707207 / 4823102122571



247
3" – 18707198 / 4823102122359



277
2.4" – 18703694 / 2218703694015
3" – 18703714 / 2218703714010
3.8" – 18703719 / 2218703719015



280
2.4" – 18707141 / 4823102122748
3" – 18707199 / 4823102122342
3.8" – 18707209 / 4823102122557



302
3.8" – 18707210 / 4823102122540



308
3" – 18707202 / 4823102122328



313
3" – 18707201 / 4823102122311



314
2.4" – 18707143 / 4823102122724



557
2.4" – 18703292 / 2218703292013
3" – 18703715 / 2218703715017
3.8" – 18703296 / 2218703296011



777
2.4" – 18702727 / 4823102122717
3" – 18703716 / 2218703716014
3.8" – 18701302 / 2218701302011
4.8" – 18701316 / 2218701316018
5.8" – 18701330 / 2218701330014



800
5.8" – 18707215 / 4823102127057



888
2.4" – 18702728 / 4823102122700
3" – 18703717 / 4823102122298
3.8" – 18701300 / 4823102122502
4.8" – 18701314 / 4823102122908
5.8" – 18701328 / 4823102122991



900
2.4" – 18702933 / 4823102122694
3" – 18703718 / 4823102122281
3.8" – 18702935 / 4823102122496
4.8" – 18702937 / 4823102122915
5.8" – 18702939 / 4823102123004




PA44
2.4" – 18702730 / 2218702730011
3.8" – 18701303 / 2218701303018
4.8" – 18701317 / 2218701317015
5.8" – 18701331 / 2218701331011



Fetish

Cały korpus tego rippera został pokryty miękkimi prążkami. To właśnie one odpowiadają za tworzenie dodatkowych wibracji w wodzie, które natychmiast przykuwają uwagę ryb. Podczas brania przynęta zaczyna natychmiast uwalniać dodatki smakowe, którymi silikon Fetish'a został intensywnie wzbogacony. Przynęta doskonale sprawdzi się nie tylko podczas łowienia z opadu, ale także podczas szurania po dnie, czy też wędkowania przy pomocy techniki drop-shot. Fetish 2" to zdecydowanie jedna z najbardziej uniwersalnych i łownych przynęt jaką możesz użyć w trakcie lekkiego i ultralekkiego łowienia.



Model	Ilość
Fetish 2"	10 szt/opak
Fetish 3"	6 szt/opak
Fetish 4"	5 szt/opak



002
2" – 18700399 / 2218700399012



006
2" – 18700400 / 4823102123011
3" – 18700413 / 4823102123226
4" – 18700426 / 2218700426015



010
2" – 18700401 / 2218700401012



045
2" – 18700393 / 4823102123028
3" – 18700406 / 4823102123233
4" – 18700419 / 4823102123431



050
2" – 18700403 / 2218700403016
3" – 18700416 / 2218700416016
4" – 18700429 / 2218700429016



072
2" – 18703721 / 4823102123035
3" – 18703723 / 4823102123240
4" – 18703725 / 4823102123448



085
2" – 18700396 / 4823102123042
3" – 18700409 / 4823102123257
4" – 18700422 / 4823102123455



087
2" – 18702940 / 4823102123059
3" – 18702942 / 4823102123264
4" – 18702944 / 4823102123462



102
2" – 18702447 / 2218702447018
3" – 18702454 / 2218702454016
4" – 18702461 / 2218702461014



103
2" – 18702595 / 2218702595016
3" – 18702600 / 2218702600017
4" – 18702605 / 2218702605012



108
2" – 18702596 / 2218702596013
3" – 18702601 / 2218702601014
4" – 18702606 / 2218702606019




110
2" – 18702450 / 4823102123080
3" – 18702457 / 4823102123295
4" – 18702464 / 4823102123493



128
2" – 18703299 / 2218703299012
3" – 18703303 / 2218703303016
4" – 18703307 / 2218703307014



201
2" – 18702448 / 4823102123073
3" – 18702455 / 4823102123288
4" – 18702462 / 4823102123486



202
2" – 18702449 / 2218702449012
3" – 18702456 / 2218702456010
4" – 18702463 / 2218702463018



203
2" – 18702597 / 4823102123066
3" – 18702602 / 4823102123271
4" – 18702607 / 4823102123479



205
2" – 18702451 / 4823102123097
3" – 18702458 / 4823102123301
4" – 18702465 / 4823102123509



206
2" – 18702452 / 2218702452012
3" – 18702459 / 2218702459011
4" – 18702466 / 2218702466019



209
2" – 18702453 / 4823102123103
3" – 18702460 / 4823102123318
4" – 18702467 / 4823102123516



214
2" – 18703300 / 2218703300015
3" – 18703304 / 2218703304013
4" – 18703308 / 2218703308011



215
2" – 18707112 / 4823102123110
3" – 18707120 / 4823102123325




217
2" – 18703301 / 2218703301012
3" – 18703305 / 2218703305010
4" – 18703309 / 2218703309018




241
2" – 18707113 / 4823102123127
3" – 18707121 / 4823102123332



242
2" – 18707114 / 4823102123134
3" – 18707122 / 4823102123349



245
2" – 18707115 / 4823102123141



247
2" – 18707116 / 4823102123158
3" – 18707124 / 4823102123363



277
2" – 18703722 / 2218703722015
3" – 18703724 / 2218703724019
4" – 18703726 / 2218703726013



280
2" – 18707117 / 4823102123165
3" – 18707125 / 4823102123370



302
4" – 18707170 / 4823102123585



308
2" – 18707118 / 4823102123172
3" – 18707126 / 4823102123387



313
4" – 18707171 / 4823102123608



314
2" – 18707119 / 4823102123189



557
2" – 18703302 / 2218703302019
3" – 18703306 / 2218703306017
4" – 18703310 / 2218703310014



777
2" – 18701173 / 4823102123196
3" – 18701176 / 4823102123400
4" – 18701179 / 2218701179019



800
4" – 18707173 / 4823102123615



888
2" – 18700397 / 4823102123202
3" – 18700410 / 4823102123417
4" – 18700423 / 4823102123622



900
2" – 18702941 / 4823102123219
3" – 18702943 / 4823102123424
4" – 18702945 / 4823102123639




PA44
2" – 18701174 / 2218701174014
3" – 18701177 / 2218701177015
4" – 18701180 / 2218701180015



Freek

Twister o prążkowanym korpusie i długim, obszernym ogonie. Optymalnie dobrany kształt i grubość ogona sprawiają, że Freek zawsze pozostaje w ruchu, zarówno w bardzo powolnym opadzie jak i podczas agresywnego prowadzenia. Freek jest wyjątkowo wszechstronny i potrafi sprowokować wszystkie gatunki ryb, które lubią atakować miękkie przynęty. Opcje zbrojenia zależą wyłącznie od warunków panujących na łowisku – może to być standardowa główka jigowa, hak offsetowy, podwójna kotwica lub wkręt z dozbrojką. Największy rozmiar 9" to genialna przynęta na leniwe szczupaki.



Model	Ilość
Freek 2.3"	8 szt/opak
Freek 3.3"	7 szt/opak
Freek 4.5"	5 szt/opak
Freek 5.5"	3 szt/opak
Freek 9"	2 szt/opak



006
2.3" – 18703311 / 2218703311011



045
2.3" – 18703312 / 4823102123646
3.3" – 18702880 / 4823102123837
4.5" – 18702899 / 4823102124025
5.5" – 18703243 / 4823102124216
9" – 18703727 / 4823102124391



071
2.3" – 18703313 / 2218703313015



072
3.3" – 18704195 / 4823102123844
4.5" – 18704197 / 4823102124032



085
2.3" – 18703314 / 4823102123660
3.3" – 18702883 / 4823102123851
4.5" – 18702902 / 4823102124049
5.5" – 18703246 / 4823102124223
9" – 18707220 / 4823102124407



087
2.3" – 18703315 / 2218703315019



102
2.3" – 18703316 / 2218703316016



103
2.3" – 18703317 / 2218703317013



108
2.3" – 18703318 / 2218703318010



110
2.3" – 18703319 / 4823102123677



128
2.3" – 18703320 / 2218703320013



201
2.3" – 18703321 / 4823102123684
3.3" – 18702889 / 4823102123875
4.5" – 18702908 / 4823102124063
5.5" – 18703252 / 4823102124247
9" – 18703730 / 4823102124414



203
2.3" – 18703322 / 4823102123691



205
2.3" – 18703323 / 4823102123707



206
2.3" – 18703324 / 4823102123714



214
2.3" - 18703325 / 4823102123721



217
2.3" - 18703326 / 2218703326015



241
2.3" - 18707227 / 4823102123738
3.3" - 18707233 / 4823102123929
4.5" - 18707239 / 4823102124117
5.5" - 18707245 / 4823102124292
9" - 18707221 / 4823102124421



242
2.3" - 18707228 / 4823102123745
3.3" - 18707234 / 4823102123936
4.5" - 18707240 / 4823102124124
5.5" - 18707246 / 4823102124308
9" - 18707222 / 4823102124438



245
2.3" - 18707229 / 4823102123752
3.3" - 18707235 / 4823102123943
4.5" - 18707241 / 4823102124131
5.5" - 18707247 / 4823102124315
9" - 18703731 / 4823102124445



247
2.3" - 18707230 / 4823102123769
3.3" - 18707236 / 4823102123950
4.5" - 18707242 / 4823102124148
5.5" - 18707248 / 4823102124322
9" - 18707223 / 4823102124452



280
9" - 18707224 / 4823102124469



313
2.3" - 18707231 / 4823102123776
3.3" - 18707237 / 4823102123967
4.5" - 18707243 / 4823102124155
5.5" - 18707249 / 4823102124339



314
2.3" - 18707232 / 4823102123783
3.3" - 18707238 / 4823102123974
4.5" - 18707244 / 4823102124162
5.5" - 18707250 / 4823102124346



557
2.3" - 18703327 / 2218703327012



777
3.3" - 18702896 / 4823102123981
4.5" - 18702915 / 4823102124179
5.5" - 18703256 / 4823102124353



888
2.3" - 18703329 / 4823102123806
3.3" - 18702897 / 4823102123998
4.5" - 18702916 / 4823102124186
5.5" - 18703257 / 4823102124360
9" - 18707226 / 4823102124483



900
2.3" - 18703330 / 4823102123813
3.3" - 18702975 / 4823102124001
4.5" - 18702977 / 4823102124193
5.5" - 18703258 / 4823102124377




999
2.3" - 18707328 / 4823102123820
3.3" - 18702898 / 4823102124018
4.5" - 18702917 / 4823102124209
5.5" - 18707329 / 4823102124209



Freek Slim

Twister o wydłużonym korpusie imitujący robaka. Model ten świetnie sprawdza się do łowienia okoni, sandaczy oraz pstrągów i jest równie skuteczny zarówno w nurcie, jak i podczas łowienia w stojącej wodzie. Freek Slim ma długi, żebrowany korpus, który spowalnia jego opad podczas przerwy w zwijaniu. Ogon przynęty pracuje nawet przy minimalnych ruchach szczytówki wędki. Przynęta ma aktywne, wyraźne kolebanie nawet przy bardzo małej prędkości prowadzenia. Optymalną pracę osiąga przy wszelkiego rodzaju przegubowych sposobach zbrojenia, takich jak cheburaszka, czy jig-rig. Freek Slim może być używany zarówno z haczykiem typu round, hakiem offsetowym, jak i podwójną kotwiczka.




Model	Ilość
Freek 2"	8 szt/opak
Freek 3"	7 szt/opak
Freek 4"	5 szt/opak



Kraken

Imitacja raka z aktywnymi szczypcami, które atrakcyjnie pracują nawet podczas standardowego prowadzenia. Jednak optymalnym sposobem prezentacji będą długie i płynne pociągnięcia, przeplatane pauzami w pobliżu dna, a także klasyczne, krótkie podzarpywanie. Ze względu na szerokie szczypce Kraken, podczas przerw w zwijaniu, charakteryzuje się stopniowym, wolnym opadem. Nie należy zapominać także o powolnym szuraniu przynętą po dnie – taka technika potrafi dawać świetne efekty, szczególnie w przypadku łowienia szczupaków w płytkich partiach łowiska. W części grzbietowej Kraken posiada specjalny rowek na hak offsetowy, a jedną z najbardziej skutecznych technik połowu, w przypadku tej przynęty, często może okazać się jig-rig.



Model	Ilość
Kraken 1.8"	7 szt/opak
Kraken 3"	5 szt/opak
Kraken-X 3.5"	4 szt/opak



006
1.8" – 18703350 / 4823102125343
3" – 18702978 / 4823102125503



045
1.8" – 18703351 / 2218703351017
3" – 18702979 / 2218702979014



072
1.8" – 18703738 / 2218703738016
3" – 18703894 / 2218703894019



085
1.8" – 18703353 / 4823102125350
3" – 18707331 / 4823102125510
3.5" – 18703745 / 4823102125695



087
1.8" – 18703354 / 4823102125367
3" – 18702981 / 4823102125527
3.5" – 18703746 / 4823102125701



102
1.8" – 18703355 / 2218703355015



103
1.8" – 18703356 / 2218703356012
3" – 18702982 / 2218702982014



108
1.8" – 18703357 / 2218703357019
3" – 18702983 / 2218702983011



128
1.8" – 18703358 / 2218703358016
3" – 18703368 / 2218703368015



201
1.8" – 18703359 / 4823102125374
3" – 18702984 / 4823102125534
3.5" – 18703752 / 4823102125718



203
1.8" – 18703360 / 4823102127040
3" – 18702985 / 4823102125541
3.5" – 18703753 / 4823102125725



205
3" – 18702986 / 4823102125558



206
1.8" – 18703361 / 4823102125398



214
1.8" – 18703362 / 4823102125404
3" – 18703369 / 4823102125572




217
1.8" – 18703363 / 4823102125411
3" – 18702992 / 4823102125589



241
1.8" – 18707302 / 4823102125428
3" – 18707308 / 4823102125596
3.5" – 18707314 / 4823102125770



242
1.8" – 18707303 / 4823102125435
3" – 18707309 / 4823102125602
3.5" – 18707315 / 4823102125787



247
1.8" – 18707304 / 4823102125442
3" – 18707310 / 4823102125619
3.5" – 18707316 / 4823102125794



277
1.8" – 18703739 / 2218703739013
3" – 18703740 / 2218703740019



302
1.8" – 18707305 / 4823102125459
3" – 18707311 / 4823102125626
3.5" – 18707317 / 4823102125596



314
1.8" – 18707306 / 4823102125466
3" – 18707312 / 4823102125633
3.5" – 18707318 / 4823102125817



557
1.8" – 18703364 / 2218703364017
3" – 18703370 / 2218703370018



777
1.8" – 18703365 / 2218703365014
3" – 18702989 / 2218702989013



800
1.8" – 18707307 / 4823102125473
3" – 18707313 / 4823102125640
3.5" – 18707319 / 4823102125824




888
1.8" – 18703366 / 4823102125480
3" – 18702990 / 4823102125664
3.5" – 18703761 / 4823102125831



900
1.8" – 18703367 / 4823102125497
3" – 18702991 / 4823102125671
3.5" – 18703762 / 4823102125848

Tsunik

Przynęta wykonana z miękkiego, "jadalnego" silikonu, stworzona do łowienia metodą ultralight. Dzięki charakterystycznie przegrubionemu ogonkowi posiada ona wyjątkowo oryginalną pracę. Największą skuteczność pokazuje w przypadku lekkiego zbrojenia. Jeśli chcesz w pełni wykorzystać jej zalety, to uzbroj ją w taki sposób, aby podczas przerw w jigowaniu stała ona pionowo na dnie. Poza typowo drapieżnymi gatunkami jak okoń, szczupak i sandacz Tsunik jest bardzo chętnie atakowany przez wiele gatunków ryb spokojnego żeru.



Model	Ilość
Tsunik 2"	10szt/opak



002
2" – 18700588 / 4823102126883



006
2" – 18700589 / 4823102126890



045
2" – 18700582 / 4823102126906



050
2" – 18700592 / 4823102126913



071
2" – 18701228 / 4823102126920



087
2" – 18702966 / 4823102126937



102
2" – 18702692 / 4823102126944



103
2" – 18702693 / 4823102126951



108
2" – 18702694 / 4823102126968



110
2" – 18702695 / 4823102126975



128
2" – 18703419 / 4823102126982



777
2" – 18701226 / 4823102126999



888
2" – 18700586 / 4823102127002




900
2" – 18702967 / 4823102127019



PA44
2" – 18701227 / 4823102127026

Toxic

Przynęta dla miłośników łowienia okoni. Ważne, aby zastosować odpowiednie obciążenie oraz sposób jej prezentacji. Równe zwijanie w tym przypadku nie pozwoli osiągnąć wymarzonego rezultatu, natomiast pociągnięcia, przeplatane chaotycznymi podszarpnięciami przy dnie sprawdzą się doskonale. Podczas pauzy, po jednym z podszarpnięć, odnóża przynęty powoli wracają do swojej oryginalnej pozycji – to właśnie w tym momencie najczęściej następuje branie okonia. Toxic dobrze sprawdza się także podczas szurania po dnie. Najlepiej uzbroić go w czeburaszkę, klasyczną główkę albo jig-rig'a. Jeżeli łowisz z użyciem ciężkiej czeburaszki, szczególnie w głębszych miejscach, to na pewno możesz spodziewać się także brań sandaczy.



Model	Ilość
1.7"	8 szt/opak
2.3"	6 szt/opak



006
1.7" – 18703381 / 4823102126593
2.3" – 18703400 / 4823102126739



045
1.7" – 18703382 / 4823102126609
2.3" – 18703401 / 4823102126746



050
1.7" – 18703383 / 2218703383018
2.3" – 18703402 / 2218703402016



072
1.7" – 18707335 / 4823102126616
2.3" – 18707336 / 4823102126753



085
1.7" – 18703384 / 4823102126623
2.3" – 18703403 / 4823102126760



087
1.7" – 18703385 / 4823102126630
2.3" – 18703404 / 4823102126777



102
1.7" – 18703386 / 2218703386019
2.3" – 18703405 / 2218703405017



103
1.7" – 18703387 / 2218703387016
2.3" – 18703406 / 2218703406014



108
1.7" – 18703388 / 2218703388013
2.3" – 18703407 / 2218703407011



110
1.7" – 18703389 / 4823102126647
2.3" – 18703408 / 4823102126784



128
1.7" – 18703390 / 2218703390016
2.3" – 18703409 / 2218703409015



201
1.7" – 18703391 / 2218703391013
2.3" – 18703410 / 2218703410011



203
1.7" – 18703392 / 4823102126654
2.3" – 18703411 / 4823102126791



206
1.7" – 18703393 / 4823102126661
2.3" – 18703412 / 4823102126807



214
1.7" – 18703394 / 2218703394014
2.3" – 18703413 / 2218703413012



215
1.7" – 18707320 / 4823102126678
2.3" – 18707323 / 4823102126814



217
1.7" – 18703395 / 4823102126685
2.3" – 18703414 / 4823102126821



241
1.7" – 18707321 / 4823102126692
2.3" – 18707324 / 4823102126838



242
1.7" – 18707322 / 4823102126708
2.3" – 18707325 / 4823102126845



557
1.7" – 18703396 / 2218703396018
2.3" – 18703415 / 2218703415016



777
1.7" – 18703397 / 4823102126715
2.3" – 18703416 / 4823102126852




888
1.7" – 18703398 / 4823102127033
2.3" – 18703417 / 4823102126869



900
1.7" – 18703399 / 4823102126722
2.3" – 18703418 / 4823102126876

Snack

Imitacja robaka z obszernym prążkowanym ogonem, który dzięki dużej ilości segmentów bardzo realistycznie wibruje. Szczególną cechą tej przynęty jest to, że jej głęboko żebrowany korpus zatrzymuje pęcherzyki powietrza i unosi się prawie pionowo do góry podczas pozostawienia przynęty na dnie. Najskuteczniejszym sposobem zbrojenia Snacka jest czeburaszka z haczykiem typu round lub offsetowym. Można też użyć odpowiednio krótkiej podwójnej kotwiczki, najlepiej wykonanej z niezbyt grubego drutu, aby nie zakłócić naturalnej pracy przynęty. Przednia część gumy jest wystarczająco szeroka, by zminimalizować ryzyko uszkodzenia korpusu podczas zbrojenia w podwójną kotwiczkę, a także ułatwia zbrojenie z zastosowaniem wkrętu. Głównymi gatunkami ryb łowionymi na Snacka są okonie i sandacze różnej wielkości. Dlatego nie należy zapominać o takich zestawach jak drop-shot i carolina rig. W korpusie przynęty znajduje się specjalny rowek, który pozwala ukryć ostrze haczyka offsetowego podczas łowienia w trudnych, zaczepowych miejscówkach.




Model	Ilość
Snack 1.5"	8 szt/opak
Snack 2"	7 szt/opak
Snack 2.5"	6 szt/opak
Snack 3"	5 szt/opak

006 1.5" – 18703899 / 4823102125855 2" – 18703916 / 4823102126036 2.5" – 18703933 / 4823102126210 3" – 18703952 / 4823102126401	045 1.5" – 18703900 / 4823102125862 2" – 18703917 / 4823102126043 2.5" – 18703934 / 4823102126227 3" – 18703953 / 4823102126418	072 1.5" – 18703901 / 4823102125879 2" – 18703918 / 4823102126050 2.5" – 18703935 / 4823102126234 3" – 18703954 / 4823102126425	085 1.5" – 18703902 / 4823102125886 2" – 18703919 / 4823102126067 2.5" – 18703936 / 4823102126241 3" – 18703955 / 4823102126432
103 1.5" – 18703904 / 2218703904015 2" – 18703921 / 2218703921012 2.5" – 18703938 / 2218703938010 3" – 18703957 / 2218703957011	110 1.5" – 18703905 / 4823102125909 2" – 18703922 / 4823102126081 2.5" – 18703939 / 4823102126265 3" – 18703958 / 4823102126456	128 1.5" – 18703906 / 2218703906019 2" – 18703923 / 2218703923016 2.5" – 18703940 / 2218703940013 3" – 18703959 / 2218703959015	201 1.5" – 18703907 / 2218703907016 2" – 18703924 / 2218703924013 2.5" – 18703941 / 2218703941010 3" – 18703960 / 2218703960011
205 1.5" – 18707333 / 4823102125916 2" – 18707334 / 4823102126098	206 1.5" – 18703908 / 4823102125923 2" – 18703925 / 4823102126104 2.5" – 18703943 / 4823102126289 3" – 18703962 / 4823102126470	214 1.5" – 18703909 / 2218703909010 2" – 18703926 / 2218703926017 2.5" – 18703944 / 2218703944011 3" – 18703963 / 2218703963012	241 1.5" – 18707278 / 4823102125930 2" – 18707284 / 4823102126128 2.5" – 18707290 / 4823102126302
242 1.5" – 18707279 / 4823102125947 2" – 18707285 / 4823102126135 2.5" – 18707291 / 4823102126319	247 1.5" – 18707280 / 4823102125961 2" – 18707286 / 4823102126142 2.5" – 18707292 / 4823102126333	280 1.5" – 18707281 / 4823102125978 2" – 18707287 / 4823102126159 2.5" – 18707293 / 4823102126340	302 1.5" – 18707282 / 4823102125985 2" – 18707288 / 4823102126166 2.5" – 18707294 / 4823102126357
314 1.5" – 18707283 / 4823102125992 2" – 18707289 / 4823102126173 2.5" – 18707295 / 4823102126364	777 1.5" – 18703913 / 4823102126005 2" – 18703930 / 4823102126180 2.5" – 18703949 / 4823102126371 3" – 18703968 / 4823102126562	888 1.5" – 18703914 / 4823102126012 2" – 18703931 / 4823102126197 2.5" – 18703950 / 4823102126388 3" – 18703969 / 4823102126579	900 1.5" – 18703915 / 4823102126029 2" – 18703932 / 4823102126203 2.5" – 18703951 / 4823102126395 3" – 18703970 / 4823102126586

Javik

Przynęta wytworzona z użyciem jadalnego dla ryb silikonu. Smukły, podzielony na segmenty korus, podczas podszarpywania w pobliżu dna posiada atrakcyjną dla wielu gatunków ryb, imitującą insekta pracę. Doskonale sprawdzi się zbrojony przegubowo, na przykład przy pomocy czeburaszki oraz pojedynczego haczyka. Zbrojenie offsetowe, w przypadku Javik'a, także nie sprawi najmniejszych problemów. Jeżeli preferujesz łowienie przy pomocy carolina rig albo drop-shot'a, to Javik również jest przynętą stworzoną dla Ciebie.



Model	Ilość
Javik 1.8"	9 szt/opak
Javik 2.2"	7 szt/opak

002 1.8" – 18700689 / 2218700477017 2.2" – 18700800 / 2218700490016	006 1.8" – 18700691 / 2218700478014 2.2" – 18700802 / 2218700491013	045 1.8" – 18700695 / 4823102125008 2.2" – 18700806 / 4823102125176	050 1.8" – 18700696 / 2218700481014 2.2" – 18700813 / 2218700494014	072 1.8" – 18703734 / 2218703734018 2.2" – 18703736 / 2218703736012
087 1.8" – 18702946 / 4823102125015 2.2" – 18702948 / 4823102125183	102 1.8" – 18702620 / 2218702620015 2.2" – 18702468 / 2218702468013	103 1.8" – 18702621 / 2218702621012 2.2" – 18702632 / 2218702632018	108 1.8" – 18702622 / 2218702622019 2.2" – 18702633 / 2218702633015	110 1.8" – 18702623 / 4823102125022 2.2" – 18702634 / 4823102125190
128 1.8" – 18703342 / 2218703342015 2.2" – 18703346 / 2218703346013	201 1.8" – 18702625 / 4823102125039 2.2" – 18702636 / 4823102125206	202 1.8" – 18702626 / 2218702626017 2.2" – 18702637 / 2218702637013	203 1.8" – 18702627 / 4823102125046 2.2" – 18702638 / 4823102125213	205 1.8" – 18702628 / 4823102125053 2.2" – 18702639 / 4823102125220
206 1.8" – 18702629 / 4823102125060 2.2" – 18702640 / 4823102125237	209 1.8" – 18702630 / 2218702630014 2.2" – 18702641 / 2218702641010	214 1.8" – 18703343 / 2218703343012 2.2" – 18703347 / 2218703347010	217 1.8" – 18703344 / 4823102125077 2.2" – 18703348 / 4823102125244	241 1.8" – 18707266 / 4823102125084 2.2" – 18707272 / 4823102125251
242 1.8" – 18707267 / 4823102125091 2.2" – 18707273 / 4823102125268	247 1.8" – 18707268 / 4823102125107 2.2" – 18707274 / 4823102125275	277 1.8" – 18703735 / 2218703735015 2.2" – 18703737 / 2218703737019	280 1.8" – 18707269 / 4823102125114 2.2" – 18707275 / 4823102125282	302 1.8" – 18707270 / 4823102125121 2.2" – 18707276 / 4823102125299
314 1.8" – 18707271 / 4823102125138 2.2" – 18707277 / 4823102125305	557 1.8" – 18703345 / 2218703345016 2.2" – 18703349 / 2218703349014	777 1.8" – 18701182 / 4823102125145 2.2" – 18701185 / 4823102127064	888 1.8" – 18700798 / 4823102125152 2.2" – 18700810 / 4823102125329	900 1.8" – 18702947 / 4823102125169 2.2" – 18702949 / 4823102125336
PA44 1.8" – 18701183 / 2218701183016 2.2" – 18701186 / 2218701186017				

Victim V-Tail

Victim to pozbawiona pracy własnej przynęta typu V-tail. Każdy doświadczony Wędkarz spinningista wie jak niesamowicie skuteczne potrafią być silikonowe przynęty, które ze względu na kształt oraz swój charakter pracy potocznie nazywane są w Polsce „jaskółkami”. Specjalne rowki na grzbiecie i brzuchu przynęty oraz wyraźnie oznaczony punkt odniesienia na jej grzbiecie znacznie ułatwiają dobór optymalnej wielkości haka, a także offsetowe zbrojenie gumy. Select Victim V-tail podczas wielu testów nad wodą udowodnił swoją skuteczność głównie podczas łowienia sandaczy, okoni i szczupaków. Najmniejszy rozmiar jest też chętnie atakowany m.in. przez pstrągi oraz klenie. Średni, w przypadku zbrojenia w główkę jigową i szybkiego zwijania, okazał się skuteczny podczas łowienia boleni w rzekach. Victim efektywnie łowi ryby prowadzony w opadzie przy dnie oraz podbijany w toni pod podniesioną do powierzchni ławicą drobnicy.

Model	Ilość	Rozmiar
2.5"	7 szt/opak	63 mm
4"	5 szt/opak	100 mm
6"	3 szt/opak	150 mm

 2.5" (63 mm)

 4" (100 mm)

 6" (150 mm)


045
2.5" – 18707421 / 4823102120348
4.0" – 18707435 / 4823102120829
6.0" – 18707449 / 4823102120843



085
2.5" – 18707422 / 4823102120355
4.0" – 18707436 / 4823102120836
6.0" – 18707450 / 4823102120850



103
2.5" – 18707423 / 4823102120362
4.0" – 18707437 / 4823102120492
6.0" – 18707451 / 4823102120867



128
2.5" – 18707424 / 4823102120379
4.0" – 18707438 / 4823102120508
6.0" – 18707452 / 4823102120874



203
2.5" – 18707425 / 4823102120386
4.0" – 18707439 / 4823102120515
6.0" – 18707453 / 4823102120881



205
2.5" – 18707426 / 4823102120393
4.0" – 18707440 / 4823102120522
6.0" – 18707454 / 4823102120898



214
2.5" – 18707427 / 4823102120409
4.0" – 18707441 / 4823102120539
6.0" – 18707455 / 4823102120904



247
2.5" – 18707428 / 4823102120416
4.0" – 18707442 / 4823102120546
6.0" – 18707456 / 4823102120911



257
2.5" – 18707429 / 4823102120423
4.0" – 18707443 / 4823102120553
6.0" – 18707457 / 4823102120935



301
2.5" – 18707430 / 4823102120430
4.0" – 18707444 / 4823102120560
6.0" – 18707458 / 4823102120928



313
2.5" – 18707431 / 4823102120447
4.0" – 18707445 / 4823102120577
6.0" – 18707459 / 4823102120942



800
2.5" – 18707432 / 4823102120454
4.0" – 18707446 / 4823102120584
6.0" – 18707460 / 4823102120959



888
2.5" – 18707433 / 4823102120461
4.0" – 18707447 / 4823102120591
6.0" – 18707461 / 4823102120966



900
2.5" – 18707434 / 4823102120478
4.0" – 18707448 / 4823102120607
6.0" – 18707462 / 4823102120973

Grandex

Uniwersalna i prosta w użyciu wahadłówka na drapieżniki. Przy wolniejszym zwijaniu, amplituda oscylacji jest trochę mniejsza, a przynęta pracuje głębiej. Przy szybkim prowadzeniu wahania są szerokie, ale blacha nie ma tendencji do obracania się wokół własnej osi – zdarza się to rzadko, ale właśnie często ten moment jest bodźcem do ataku drapieżnika. Grandex sprawdza się podczas łowienia szczupaków i innych drapieżników, zarówno w wodzie stojącej jak i umiarkowanym rzecznym nurcie.

Model	Waga, g	Długość, mm
Grandex 10	10.0	63
Grandex 14	14.0	63
Grandex 20	20.0	63



10.0	18707377 / 4823102118802	18707378 / 4823102118819	18707379 / 4823102119786	18707380 / 4823102118826	18707381 / 4823102118833
14.0	18706803 / 4823102118994	18706804 / 4823102119007	18706805 / 4823102119014	18706806 / 4823102119021	18706807 / 4823102119038
20.0	18706817 / 4823102119199	18706818 / 4823102119205	18706819 / 4823102119212	18706820 / 4823102119229	18706821 / 4823102119236



10.0	18707382 / 4823102118840	18707383 / 4823102118857	18707384 / 4823102118864	18707385 / 4823102118871	18707386 / 4823102118888
14.0	18706808 / 4823102119045	18706809 / 4823102119052	18706810 / 4823102119069	18706811 / 4823102119076	18706812 / 4823102119083
20.0	18706822 / 4823102119243	18706823 / 4823102119250	18706824 / 4823102119267	18706825 / 4823102119274	18706826 / 4823102119281



10.0	18707387 / 4823102118895	18707388 / 4823102118901	18707389 / 4823102118918	18707390 / 4823102118925	18707391 / 4823102118932
14.0	18706813 / 4823102119090	18706814 / 4823102119106	18706815 / 4823102119113	18706816 / 4823102119120	18707397 / 4823102119137
20.0	18706827 / 4823102119298	18706828 / 4823102119304	18706829 / 4823102119311	18706830 / 4823102119328	18707403 / 4823102119335



10.0	18707392 / 4823102118949	18707393 / 4823102118956	18707394 / 4823102118963	18707395 / 4823102118970	18707396 / 4823102118987
14.0	18707398 / 4823102119144	18707399 / 4823102119151	18707400 / 4823102119168	18707401 / 4823102119175	18707402 / 4823102119182
20.0	18707404 / 4823102119342	18707405 / 4823102119359	18707406 / 4823102119366	18707407 / 4823102119373	18707408 / 4823102119380

ProAtom

Wahadłówka o bardzo popularnym kształcie, chętnie atakowana szczególnie przez szczupaki. Dzięki unikalnej pracy podczas równomiernego zwijania, skutecznie łowi nie tylko zębate drapieżniki, ale także inne ryby drapieżne. Do skutecznego łowienia wystarczy zwykłe zwijanie w średnim tempie, jednak dodanie krótkich pauz i podszarpnięć sprawi, że jej praca będzie jeszcze bardziej atrakcyjna, co powinno poskutkować jeszcze większą ilością brań.

Model	Waga, g	Długość, mm
ProAtom 8	8.0	54
ProAtom 12	12.0	59
ProAtom 15	15.0	65



	01	02	03	04	05
8.0	18707712 / 4823102141527	18707713 / 4823102141534	18707714 / 4823102141541	–	18707715 / 4823102141558
12.0	18707731 / 4823102141718	18707732 / 4823102141725	18707733 / 4823102141732	–	18707734 / 4823102141749
15.0	18706831 / 4823102119816	18706832 / 4823102119397	18706833 / 4823102119403	18706834 / 4823102119410	18706835 / 4823102119427



	06	07	08	09	10
8.0	18707716 / 4823102141565	18707717 / 4823102141572	–	18707718 / 4823102141589	18707719 / 4823102141596
12.0	18707735 / 4823102141756	18707736 / 4823102141763	–	18707737 / 4823102141770	18707738 / 4823102141787
15.0	18706836 / 4823102119434	18706837 / 4823102119441	18706838 / 4823102119458	18706839 / 4823102119465	18706840 / 4823102119472



	11	12	13	14	S46
8.0	18707720 / 4823102141602	–	18707721 / 4823102141619	18707722 / 4823102141626	18707725 / 4823102141657
12.0	18707739 / 4823102141794	–	18707740 / 4823102142005	18707741 / 4823102141992	18707744 / 4823102141947
15.0	18706841 / 4823102119489	18706842 / 4823102119496	18706843 / 4823102119502	18706844 / 4823102119519	18707409 / 4823102119526



	S47	S48	S49	S50	S51
8.0	18707726 / 4823102141664	18707727 / 4823102141671	18707728 / 4823102141688	18707729 / 4823102141695	18707730 / 4823102141701
12.0	18707745 / 4823102141930	18707746 / 4823102141961	18707747 / 4823102141923	18707748 / 4823102141916	18707749 / 4823102141909
15.0	18707410 / 4823102119533	18707411 / 4823102119540	18707412 / 4823102119557	18707413 / 4823102119564	18707414 / 4823102119571

Solver

Specjalistyczna wahadłówka, stworzona do łowienia szczupaków w płytkich zbiornikach, częściowo porośniętych wodną roślinnością. Dzięki przemyślanemu balansowi pomiędzy kształtem, grubością blachy i rozmiarem przynęta posiada unikalne właściwości i doskonale sprawdza się podczas łowienia w tak trudnych warunkach. Umiarkowane krępowanie wahadłówki umożliwia jej powolne prowadzenie ponad łąkami wodorostów i jednocześnie zapewnia jej bardzo dobrą lotność podczas wyrzutu. Akcja blachy jest jedyna w swoim rodzaju i skutecznie prowokuje szczupaki w każdym rozmiarze, od „pistoletów”, aż po największe okazy.

Model	Waga, g	Długość, mm
Solver 10	10	71



01
18706789 / 4823102119588



02
18706790 / 4823102119595



03
18706791 / 4823102119601



04
18706792 / 4823102119793



05
18706793 / 4823102119809



06
18706794 / 4823102119618



07
18706795 / 4823102119625



08
18706796 / 4823102119632



09
18706797 / 4823102119649



10
18706798 / 4823102119656



11
18706799 / 4823102119663



12
18706800 / 4823102119670



13
18706801 / 4823102119687



14
18706802 / 4823102119694



S46
18707415 / 4823102119700



S47
18707416 / 4823102119717



S48
18707417 / 4823102119724



S49
18707418 / 4823102119731



S50
18707419 / 4823102119748



S51
18707420 / 4823102119755

Heli-X

Doskonała przynęta do łowienia w nurcie. Korpus ma kształt małej rybki, wykonany jest z metalu, posiada dużą masę i ma asymetryczny kształt. Dzięki temu przynęta stabilnie utrzymuje pożądaną przez wędkarza głębokość pracy i ma świetne właściwości rzutowe. Zamiast przedniego oczka, na drucie przynęty zamontowany jest krętlik, co w połączeniu z asymetrycznym korpusem minimalizuje skręcanie się linki podczas łowienia. Błazka ma fakturę w postaci rybich łusek, która tworzy dodatkowy atrakcyjny połysk w wodzie. Ta przynęta świetnie pracuje nie tylko w rzeczonym nurcie. Heli-X doskonale wiruje nawet w stojącej wodzie, a co więcej, można go prowadzić w dość wolnym tempie, co bardzo odpowiada pasywnym rybom drapieżnym. Heli-X jest chętnie atakowany przez okonie, szczupaki, klenie, bolenie i jазie, a także pstrągi i lipienie, jeżeli oczywiście występują one w danej wodzie. Select Heli-X dostępny jest w 14 kolorach i 5 rozmiarach o gramaturach od 3 do 14g.

Model	Waga, g
Heli-X #0	3
Heli-X #1	5
Heli-X #2	7
Heli-X #3	10
Heli-X #4	14



01



02



03



04



05



07



08

#0	18706504 / 4823102118161	18706505 / 4823102118178	18706506 / 4823102118185	18706507 / 4823102118192	18706508 / 4823102118208	18706510 / 4823102118215	18706511 / 4823102118222
#1	18706519 / 4823102118291	18706520 / 4823102118307	18706521 / 4823102118314	18706522 / 4823102118321	18706523 / 4823102118338	18706525 / 4823102118345	18706526 / 4823102118352
#2	18706534 / 4823102118420	18706535 / 4823102118437	18706536 / 4823102118444	18706537 / 4823102118451	18706538 / 4823102118468	18706540 / 4823102118475	18706541 / 4823102118482
#3	18706549 / 4823102118550	18706550 / 4823102118567	18706551 / 4823102118574	18706552 / 4823102118581	18706553 / 4823102118598	18706555 / 4823102118604	18706556 / 4823102118611
#4	18706564 / 4823102118673	18706565 / 4823102118680	18706566 / 4823102118697	18706567 / 4823102118703	18706568 / 4823102118710	18706570 / 4823102118727	18706571 / 4823102118734



09



11



13



14



15



16



17

#0	18706512 / 4823102118239	18706514 / 4823102118246	18706516 / 4823102118253	18706517 / 4823102118260	18706518 / 4823102118277	18706509 / 4823102118284	–
#1	18706527 / 4823102118369	18706529 / 4823102118376	18706531 / 4823102118383	18706532 / 4823102118390	18706533 / 4823102118406	18706524 / 4823102118413	18706528 / 2218706528010
#2	18706542 / 4823102118499	18706544 / 4823102118505	18706546 / 4823102118512	18706547 / 4823102118529	18706548 / 4823102118536	18706539 / 4823102118543	18706543 / 2218706543013
#3	18706557 / 4823102118628	18706559 / 4823102118635	18706561 / 4823102118642	18706562 / 4823102119779	18706563 / 4823102118659	18706554 / 4823102118666	–
#4	18706572 / 4823102118741	18706574 / 4823102118758	18706576 / 4823102118765	18706577 / 4823102118772	18706578 / 4823102118789	18706569 / 4823102118796	–

Turbo-II

Przynęta, która łączy w sobie cechy obrotówki, pilkera i cykady, a jednocześnie jest czymś wyjątkowym – jedynym w swoim rodzaju. Ciężki, zwarty ołowiany korpus o kształcie ryby pozwala wykonywać najdalsze rzuty. Nawet silny wiatr nie przeszkadza w precyzyjnym podaniu przynęty. Standardowa błystka w kształcie łezki została zamontowana na łożyskowanym krętle, co zapewnia jej natychmiastowy start i stabilną pracę. Głównym zastosowaniem Turbo jest obławianie okolic dna. Jego niebywałą zaletą jest to, że w najmniejszym stopniu nie skręca linki. Optymalny okres połowu tą przynętą rozpoczyna się w drugiej połowie wiosny, a kończy późną jesienią. Najczęstszymi trofeami będą oczywiście okonie, ale Turbo II zda także egzamin przy łowieniu sandacza, boleni i innych gatunków ryb.

Model	Waga, g
TRBN07	7
TRBN10	10
TRBN13	13
TRBN17	17

			
01	02	03	04
TRBN07	18704023 / 4823102117539	18704024 / 4823102117546	18704025 / 4823102117553
TRBN10	18704039 / 4823102117690	18704040 / 4823102117706	18704041 / 4823102117713
TRBN13	18704055 / 4823102117850	18704056 / 4823102117867	18704057 / 4823102117874
TRBN17	18704072 / 4823102118000	18704073 / 4823102118017	18704074 / 4823102118024
			
05	06	07	08
TRBN07	18704027 / 4823102117683	18704028 / 4823102117577	18704029 / 4823102117584
TRBN10	18704043 / 4823102117737	18704044 / 4823102117744	18704045 / 4823102117751
TRBN13	18704059 / 4823102117898	18704060 / 4823102117904	18704061 / 4823102117911
TRBN17	18704076 / 4823102118048	18704077 / 4823102118055	18704078 / 4823102118062
			
09	10	11	12
TRBN07	18704031 / 4823102117607	18704032 / 4823102117614	18704033 / 4823102117638
TRBN10	18704047 / 4823102117775	18704048 / 4823102117782	18704049 / 4823102117799
TRBN13	18704063 / 4823102117935	18704064 / 4823102117942	18704065 / 4823102117959
TRBN17	18704080 / 4823102118086	18704081 / 4823102118093	18704082 / 4823102118109
			
13	14	15	16
TRBN07	18704035 / 4823102117652	18704036 / 4823102117669	18704037 / 4823102117676
TRBN10	18704051 / 4823102117812	18704052 / 4823102117829	18704053 / 4823102117836
TRBN13	18704067 / 4823102117962	18704068 / 4823102117973	18704069 / 4823102117980
TRBN17	18704084 / 4823102118123	18704085 / 4823102118130	18704086 / 4823102118147

Sonic

Sonic to zdecydowanie najbardziej dopracowany wirujący ogonek w ofercie Select. Nasi projektanci poświęcili mnóstwo czasu nad doprowadzeniem jego kształtu oraz pracy do perfekcji.

Paletka o zupełnie nowym kształcie sprawia, że Sonic zaczyna pracować i prowokować ryby do brań już przy najwolniejszym prowadzeniu. Staranne dobranie umiejscowienia oczka do zamontowania kotwiczki oraz jej rozmiaru sprawia, że płatanie się jej grotów z paletką zostało wyeliminowane absolutnie do zera. Korpus o nowej geometrii wibruje zdecydowanie intensywniej, co pozytywnie wpłynęło na łowność i dodatkowo sprawia, że zawsze jesteśmy świadomi co dzieje się z naszą przynętą w wodzie. Przegapienie brania oraz kontaktu przynęty z dnem lub podwodną roślinnością jest teraz praktycznie niemożliwe.

Sonic doskonale sprawdzi się (w zależności od warunków panujących nad wodą) przy standardowym, również jednostajnym prowadzeniu, w toni lub przy dnie, a także podczas jigowania. W trakcie testów nad wodą był chętnie atakowany przez praktycznie wszystkie gatunki ryb drapieżnych, które występują w Polskich wodach, ale jego głównym targetem zdecydowanie będą okonie, szczupaki, klenie oraz pstrągi.

Model	Waga, g
Sonic07	7
Sonic10	10
Sonic13	13
Sonic17	17



01



02



03



04

Sonic07	18707813 / 4823102147215	18707814 / 4823102147208	18707815 / 4823102147192	18707816 / 4823102147185
Sonic10	18707829 / 4823102146607	18707830 / 4823102146614	18707831 / 4823102146621	18707832 / 4823102146638
Sonic13	18707845 / 4823102146768	18707846 / 4823102146775	18707847 / 4823102146782	18707848 / 4823102146799
Sonic17	18707861 / 4823102146928	18707862 / 4823102146935	18707863 / 4823102146942	18707864 / 4823102146959



05



06



07



08

Sonic07	18707817 / 4823102147178	18707818 / 4823102147161	18707819 / 4823102147154	18707820 / 4823102147147
Sonic10	18707833 / 4823102146645	18707834 / 4823102146652	18707835 / 4823102146669	18707836 / 4823102146676
Sonic13	18707849 / 4823102146805	18707850 / 4823102146812	18707851 / 4823102146829	18707852 / 4823102146836
Sonic17	18707865 / 4823102146966	18707866 / 4823102146973	18707867 / 4823102146980	18707868 / 4823102146997



09



10



11



12

Sonic07	18707821 / 4823102147130	18707822 / 4823102147123	18707823 / 4823102147116	18707824 / 4823102147109
Sonic10	18707837 / 4823102146683	18707838 / 4823102146690	18707839 / 4823102146706	18707840 / 4823102146713
Sonic13	18707853 / 4823102146843	18707854 / 4823102146850	18707855 / 4823102146867	18707856 / 4823102146874
Sonic17	18707869 / 4823102147000	18707870 / 4823102147017	18707871 / 4823102147024	18707872 / 4823102147031



14



15



16

Sonic07	18707826 / 4823102147086	18707827 / 4823102147079	18707828 / 4823102147062
Sonic10	18707842 / 4823102146737	18707843 / 4823102146744	18707844 / 4823102146751
Sonic13	18707858 / 4823102146898	18707859 / 4823102146904	18707860 / 4823102146911
Sonic17	18707874 / 4823102147055	18707875 / 4823102147239	18707876 / 4823102147222

Flash

Mały klasyczny wobler typu walk the dog przeznaczony do łowienia okoni i boleni. Jest bardzo prosty w animowaniu – po nadaniu mu pracy szczytówką z łatwością odskakuje z boku na bok, rysując zygzaki na powierzchni wody. W zależności od tempa i intensywności prowadzenia wobler albo zawróci imponująco w miejscu i będzie robił zamasyście ślizgi z boku na bok (średnia prędkość prowadzenia i zamasyście pociągnięcia), albo wykona bardzo ostre zakręty niemal w miejscu (krótkie i szybkie pociągnięcia). Ta przynęta jest najbardziej skuteczna podczas łowienia w lecie, gdy woda jest nagrzana, a drapieżniki często żerują przy powierzchni, może to być ławica okoni, boleń w pobliżu ostróg i przelewów, lub szczupak w rozległych płytkich wodach.

Model	Długość, mm		Waga, g	Głębokość, m	Rodzaj	Pływerność	
70F	70		5.8	Topwater	Walker	Pływający	
							
01 18703553 / 4823102129693	02 18703554 / 4823102129709	03 18703555 / 4823102129716	04 18703556 / 4823102129723	05 18703557 / 4823102129730	08 18703558 / 4823102129747	11 18703559 / 4823102129754	12 18703560 / 4823102129761
							
13 18703561 / 4823102129778	14 18703562 / 4823102129785	17 18703563 / 4823102129792	19 18703564 / 4823102129808	20 18703565 / 4823102129815	21 18703566 / 4823102129822	22 18703567 / 4823102129839	24 18703568 / 4823102129846

Splash

Wobler Select Splash 53F to popper, który sprawi, że łowienie będzie wyjątkowo dynamiczne i zapamiętasz je na bardzo długo. W końcu ataki z powierzchni są zawsze spektakularne i wywołują u wędkarza wiele emocji. Prowadzenie tej przynęty nie jest trudne – chłapie wodą przy szarpnięciach, przy okazji wydając głośne chlupnięcia, które przyciągają uwagę drapieżników. Przy odrobinie wprawy możesz sprawić, że Select Splash będzie rysował zygzaki na powierzchni, zupełnie jak wobler typu walk the dog, co znacznie rozszerzy możliwość jego prezentacji. Przynęta posiada opływowy kształt i słuszną jak na swój rozmiar wagę, dzięki czemu można ją zarzucać bardzo daleko.

Wobler Select Splash 53F służy do łowienia okoni i boleni żerujących przy powierzchni wody, a także małych szczupaków czających się w okienkach wolnych od podwodnej roślinności, w mocno zarośniętych łowiskach.

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Rodzaj	Pływerność		
53F	53	5.8	Topwater	Popper	Pływający		
							
01 18703538 / 4823102129853	02 18703539 / 4823102129860	03 18703540 / 4823102129877	04 18703541 / 4823102129884	07 18703542 / 4823102129891	08 18703543 / 4823102129907	11 18703544 / 4823102129914	13 18703545 / 4823102129921
							
14 18703546 / 4823102129938	19 18703547 / 4823102129945	20 18703548 / 4823102129952	21 18703549 / 4823102129969	22 18703550 / 4823102129976	23 18703551 / 4823102129983	24 18703552 / 4823102129990	

Sprint

Select Sprint 35SP to miniaturowy wobler o neutralnej pływalności. Dobrze trzyma się nurtu i utrzymuje pożądaną głębokość, dzięki czemu można nim łowić zarówno w rzekach z szybkim nurtem, jak i w wodach stojących. Sprint daje wędkarzowi możliwość kilku sposobów animacji. Oprócz standardowego, równomiernego zwijania możesz stosować lekkie podszarpywanie z krótkimi przerwami, aby sprowokować nawet nieaktywnego drapieżnika do ataku. Możliwości zastosowania tej przynęty można wymieniać długo, jednak jej głównym zastosowaniem jest łowienie kleni w małych rzekach. Rozmiar i kolory woblera dobrano pod kątem polowania na te konkretne ryby. Naturalne i jaskrawe kolory, a także ciemne, naśladujące owady, umożliwiają przechytrzyć klenie w praktycznie każdych warunkach. Wobler Select Sprint 35SP oprócz łowienia kleni sprawdził się też świetnie podczas łowienia okoni i jazi, często jest atakowany przez drobne szczupaki, a w górskich rzekach regularnie kusi także piękne pstrągi.

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość	Rodzaj	Pływalność
35SP	35	2.5	0.5 – 0.7	Crank	Neutralny

								
01 18703624 / 4823102130002	02 18703625 / 4823102130019	03 18703626 / 4823102130026	04 18703627 / 4823102130033	07 18703628 / 4823102130040	08 18703629 / 4823102130057	11 18703630 / 4823102130064	12 18703631 / 4823102130071	13 18703632 / 4823102130088

							
14 18703633 / 4823102130095	16 18703634 / 4823102130101	17 18703635 / 4823102130118	18 18703636 / 4823102130125	19 18703637 / 4823102130132	20 18703638 / 4823102130149	22 18703639 / 4823102130156	24 18703640 / 4823102130163

Drastic

Wobler Select Drastic 56SP to niewielka przynęta imitująca małą rybkę, która pomoże Ci złowić prawie wszystkie nasze drapieżniki: okonie, szczupaki, bolenie, klenie, jazie, a nawet pstrągi. Pracuje stabilnie zarówno w wodzie stojącej, jak i przy umiarkowanym rzeczonym nurcie, przynosząc raz po raz brania ryb. Raczej nie złowisz na nią największych okazów, ale jeżeli chodzi o ilość brań, to Drastic da Ci ich na pewno wyjątkowo dużo. Drastic 56SP ma swoją wyraźną własną pracę, dzięki czemu dobrze prowokuje ryby do brań nawet przy równomiernym prowadzeniu. Niemniej jednak najskuteczniejszą animacją dla tego typu woblerów jest twitching. Podczas podszarpienia Drastic imituje zranioną narybek, a w przerwach, kotysząc się, zawisa w toni, to właśnie w tym momencie najczęściej następuje atak drapieżnika. Wobler wyposażony jest w magnetyczny system rzutowy, składający się z cylindra poruszającego się wzdłuż metalowej osi. Dzięki temu, pomimo niewielkiej masy, można go precyzyjnie i daleko zarzucać przy pomocy finezyjnych wędzisk. Różnorodność kolorów Select Drastic 56SP pozwala wybrać idealny wobler na każde warunki i każdego drapieżnika.

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość	Rodzaj	Pływalność
56SP	56	3.1	0.7 – 1.0	Minnow	Neutralny

									
01 18703519 / 4823102129501	02 18703520 / 4823102129518	03 18703521 / 4823102129525	04 18703522 / 4823102129532	06 18703523 / 4823102129549	07 18703524 / 4823102129556	08 18703525 / 4823102129563	11 18703526 / 4823102129570	12 18703527 / 4823102129587	13 18703528 / 4823102129594

								
14 18703529 / 4823102129600	16 18703530 / 4823102129617	17 18703531 / 4823102129624	18 18703532 / 4823102129631	19 18703533 / 4823102129648	20 18703534 / 4823102129655	21 18703535 / 4823102129662	22 18703536 / 4823102129679	24 18703537 / 4823102129686

Hamster

Wybrzuszony, bardzo prosty w animowaniu wobler typu minnow o aktywnej pracy. Uniwersalna przynęta do połowu szczupaków i dużych okoni w płytkich miejscach. Wobler osiąga głębokość do 1m. Select Hamster atrakcyjnie pracuje w trakcie zwijania oraz kusząco zawiesza się w toni podczas przerw w prowadzeniu. Najlepiej stosować go na płytkich wodach porośniętych roślinnością wodną lub obławiać nim przestrzeń nad podwodnymi łakami. Wewnątrz przynęty znajduje się magnetyczny system dalekich rzutów, który w połączeniu z aerodynamicznym kształtem przynęty umożliwia bardzo dalekie i precyzyjne zarzucanie. Seria obejmuje dwie wersje: 65SP i 75SP. Wobler uzbrojony jest w wysokiej jakości kotwice BKK.

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Rodzaj	Pływalność
65SP	65	6.2	0.6 – 0.8	Minnow	Neutralny
75SP	75	10.4	0.8 – 1.0	Minnow	Neutralny



65SP	18706954 / 4823102128436	18706955 / 4823102128443	18706956 / 4823102128450	18706957 / 4823102128467	18706958 / 4823102128474	18706959 / 4823102128481	18706960 / 4823102128498	18706961 / 4823102128504
75SP	18706970 / 4823102128634	18706971 / 4823102128641	18706972 / 4823102128658	18706973 / 4823102128665	18706974 / 4823102128672	18706975 / 4823102128689	18706976 / 4823102128696	18706977 / 4823102128702



65SP	18706962 / 4823102128511	18706963 / 4823102128528	18706964 / 4823102128535	18706965 / 4823102128542	18706966 / 4823102128559	18706967 / 4823102128566	18706968 / 4823102128573	18706969 / 4823102128580
75SP	18706978 / 4823102128719	18706979 / 4823102128726	18706980 / 4823102128733	18706981 / 4823102128740	18706982 / 4823102128757	18706983 / 4823102128764	18706984 / 4823102128771	18706985 / 4823102128788



65SP	18707359 / 4823102128597	18707360 / 4823102128603	18707361 / 4823102128610	18707362 / 4823102128627
75SP	18707363 / 4823102128795	18707364 / 4823102128801	18707365 / 4823102128818	18707366 / 4823102128825

Reflex

W arsenale wędkarza, oprócz woblerów typu minnow, muszą znaleźć się także bardziej wygrzbiecone shady. W pewnych warunkach takie woblerki są towarzyszące od smukłych, przeznaczonych głównie do twitchingu konstrukcji. Wszystko zależy od tego na czym aktualnie żeruje drapieżnik. Podczas standardowego zwijania Reflex charakteryzuje się wąską pracą z częstym kolebaniem. Dlatego optymalnym sposobem prezentacji będzie tzw. "stop & go" lub krótkie jerkowanie z przerwami. Delikatne szarpnięcia upodabniają Reflex'a do ruchliwej rybki, realistycznie błyskającej bokami. To silny bodziec do ataku dla każdego szczupaka. Reflex najlepiej sprawdzi się w płytkich łowiskach jak stawy, starorzecza i pokryte podwodną roślinnością zatoki rzek i jezior. Nieźle radzi sobie także w niezbyt silnym nurcie rzeki. Magnetyczny system rzutowy poprawia zasięg oraz precyzję rzutu.


Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Rodzaj	Pływalność
70SP	70	9	0.8 – 1.2	Shad	Neutralny



Insider


Prawdopodobnie najbardziej wszechstronny wobler twitchowy na szczupaki. Podczas jerkowania Insider chaotycznie zmiata korpusem z boku na bok, czasem obracając się o 180°. Prosty w animacji, świetnie działa przy każdym tempie prowadzenia, zarówno przy agresywnym jak i spokojnym twitchowaniu. Daje się zarzucać na niesamowite dystansy, nie tylko dzięki opływowej, zwartej budowie, ale także dzięki wbudowanemu systemowi rzutowemu. Neutralna wyporność powoduje, że w przerwach w zwijaniu Insider zawiesza się w toni, utrzymując mniej więcej poziomą pozycję. Oprócz szczupaków często można liczyć na brania okoni, w różnych rozmiarach. Optymalnymi łowiskami do zastosowania Insidera będą płytkie stawy i starorzecza, a także zatoki większych jezior o głębokości 1,5 – 3 metrów – świetnie sprawdza się w pobliżu podwodnej roślinności. Rozmiar 90 doskonale sprawdzi się też do łowienia nocnych sandaczy w rzekach i jeziorach. Insider dostępny jest w dwóch wersjach: 90SP i 110SP.

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Rodzaj	Pływalność
90SP	90	11.0	0.8 – 1	Minnow	Neutralny
110SP	110	17.0	1 – 1.5	Minnow	Neutralny



980SP	18706889 / 4823102127644	18706890 / 4823102127651	18706891 / 4823102127668	18706892 / 4823102127675	18706893 / 4823102127682	18706894 / 4823102127699	18706895 / 4823102127705	18706896 / 4823102127712	18706897 / 4823102127729
--------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

110SP	18706873 / 4823102127446	18706874 / 4823102127453	18706875 / 4823102127460	18706876 / 4823102127477	18706877 / 4823102127484	18706878 / 4823102127491	18706879 / 4823102127507	18706880 / 4823102127514	18706881 / 4823102127521
--------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------



90SP	18706898 / 4823102127736	18706899 / 4823102127743	18706900 / 4823102127750	18706901 / 4823102127767	18706902 / 4823102127774	18706903 / 4823102127781	18706904 / 4823102127798	18706905 / 4823102127804	18707355 / 4823102127811
-------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

110SP	–	18706882 / 4823102127538	18706883 / 4823102127545	18706884 / 4823102127552	18706885 / 4823102127569	18706886 / 4823102127576	18706887 / 4823102127583	18706888 / 4823102127590	18707351 / 4823102127606
--------------	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------



980SP	18707356 / 4823102127828	18707357 / 4823102127835	18707358 / 4823102127842
--------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

110SP	18707352 / 4823102127613	18707353 / 4823102127620	18707354 / 4823102127637
--------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Dementor

Wobler, który w łatwy sposób prowokuje drapieżniki do zdecydowanych ataków. Dobrze działa w dużych łowiskach oraz mniejszych rzekach i jeziorach. Przy regularnym zwijaniu posiada wyraźną pracę własną, jednak dla zwiększenia skuteczności zdecydowanie warto nim twitchować. Podczas szarpnięć odskakuje w różnych kierunkach i konwulsyjnie migocze bokami – zupełnie jak ranna ryбка, a w przerwach zastyga w bezruchu. To w tym momencie najczęściej dochodzi do ataku. Dementor nie zawsze wymaga agresywnej animacji, czasami skuteczniejsze są krótkie, lekkie szarpnięcia z bardzo długimi pauzami. Takie prowadzenie jest w stanie podnieść szczupaka nawet ze znacznych głębokości. Wewnątrz korpusu Dementor ma trzy metalowe kulki, które podczas rzutu przesuwają się do części ogonowej, zmieniając w ten sposób środek ciężkości. Dzięki temu wobler dobrze lata i świetnie sprawdza się podczas obławiania dużych akwenów. Podczas łowienia kulki grzechoczą, co dodatkowo przykuwa uwagę ryb.

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Rodzaj	Pływalność	
130SP	130	21	1.6 – 1.8	Minnow	Neutralny	
      						
01 18706859 / 4823102127262	02 18706860 / 4823102127279	03 18706861 / 4823102127286	04 18706862 / 4823102127293	06 18706863 / 4823102127309	07 18706864 / 4823102127316	11 18706865 / 4823102127323
      						
12 18706866 / 4823102127330	13 18706867 / 4823102127347	23 18706868 / 4823102127354	24 18706869 / 4823102127361	26 18706870 / 4823102127378	32 18706871 / 4823102127385	35 18706872 / 4823102127392
   						
S46 18707347 / 4823102127408	S47 18707348 / 4823102127415	S48 18707349 / 4823102127422	S49 18707350 / 4823102127439			

Hustler

Duży wobler szczupakowy. Pomimo swoich dużych rozmiarów często pada ofiarą dość małych szczupaków o wadze poniżej kilograma. Przynęta charakteryzuje się spłaszczonym kształtem i unikalną pracą nawet przy jednostajnym, powolnym prowadzeniu. Jednak najskuteczniejszymi sposobami animacji będą twitching lub długie podciągnięcia z przerwami, w czasie których Hustler zawiesza się w toni i lekko kołysze płaskimi bokami. Przynęta wyposażona jest w system long cast, który znacznie poprawia zasięg i precyzję podczas zarzucania. Hustler uzbrojony został w wysokiej jakości kotwicę BKK.

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Rodzaj	Pływalność
160SP	160	32	1.7 – 1.9	Minnow	Neutralny



01
18706845 /
4823102127088

02
18706846 /
4823102127095

03
18706847 /
4823102127101

04
18706848 /
4823102127118

06
18706849 /
4823102127125

07
18706850 /
4823102127132

11
18706851 /
4823102127149



12
18706852 /
4823102127156

13
18706853 /
4823102127163

23
18706854 /
4823102127170

24
18706855 /
4823102127187

26
18706856 /
4823102127194

32
18706857 /
4823102127200

35
18706858 /
4823102127217



S46
18707337 /
4823102127224

S47
18707338 /
4823102127231

S48
18707339 /
4823102127248

S49
18707340 /
4823102127255

Basher

Przynęta do głębokiego trollingu, dedykowana łowieniu szczupaków, sandaczy i sumów. Basher ma dobre właściwości aerodynamiczne, dzięki czemu można używać go także do zwykłego łowienia z rzutu np. przy pomocy zestawu castingowego. Ten model charakteryzuje się szeroką wibracją, połączoną z kolebaniem wzdłuż własnej osi, takie ruchy są dobrze wyczuwalne przez linię boczną ryby drapieżnej i prowokują ją do agresywnego ataku. Przynęta posiada wbudowaną grzechotkę, która dodatkowo wabi drapieżniki i została uzbrojona w oryginalne kotwice BKK.

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Rodzaj	Pływerność
90F	90	14	do 4	Deep minnow	Pływający
110F	110	23	do 6	Deep minnow	Pływający

						
01	02	03	04	07	12	13
90F 18706986 / 4823102128832	18706987 / 4823102128849	18706988 / 4823102128856	18706989 / 4823102128863	18706990 / 4823102128870	18706991 / 4823102128887	18706992 / 4823102128894
110F 18707001 / 4823102129006	18707002 / 4823102129013	18707003 / 4823102129020	18707004 / 4823102129037	18707005 / 4823102129044	18707006 / 4823102129051	18707007 / 4823102129068

						
23	24	26	30	32	33	34
90F 18706993 / 4823102128900	18706994 / 4823102128917	18706995 / 4823102128924	18706996 / 4823102128931	18706997 / 4823102128948	18706998 / 4823102128955	18706999 / 4823102128962
110F 18707008 / 4823102129075	18707009 / 4823102129082	18707010 / 4823102129099	18707011 / 4823102129105	18707012 / 4823102129112	18707013 / 4823102129129	18707014 / 4823102129136

		
35	S46	S49
90F 18707000 / 4823102128979	18707345 / 4823102128986	18707346 / 4823102128993
110F 18707015 / 4823102129143	18707341 / 4823102129150	18707342 / 4823102129167

Diver

Bardzo popularny wobler trollingowy. Model ten przeznaczony jest do łowienia ryb drapieżnych na dużych głębokościach. Przynęta posiada masywny i szeroki ster, dzięki któremu szybko osiąga pożądaną głębokość. Najlepszym sposobem prowadzenia jest jednostajne zwijanie, ale kilka okazjonalnych pociągnięć wędziskiem może dodatkowo podnieść skuteczność prezentacji. Przynęta charakteryzuje się płynną wibracją podczas prowadzenia i świetnie imituje osłabioną rybkę. Wewnątrz woblera znajduje się grzechotka, która pomaga zwabić ryby z większej odległości. Diver wyposażony jest w wysokiej jakości kotwice BKK.

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Rodzaj	Pływalność
130F	130	24	do 8	Deep minnow	Pływający



01
18707016 /
4823102129174



02
18707017 /
4823102129181



03
18707018 /
4823102129198



04
18707019 /
4823102129204



07
18707020 /
4823102129211



12
18707021 /
4823102129228



13
18707022 /
4823102129235



23
18707023 /
4823102129242



24
18707024 /
4823102129259



26
18707025 /
4823102129266



30
18707026 /
4823102129273



32
18707027 /
4823102129280



33
18707028 /
4823102129297



34
18707029 /
4823102129303



35
18707030 /
4823102129310



S46
18707343 /
4823102129327



S48
18707344 /
4823102129334

Regent

Regent doskonale nadaje się do łowienia naszych słodkowodnych drapieżników, pomimo tego, że ten rodzaj przynęt został pierwotnie stworzony do łowienia w wodach morskich. Świetnie prowokuje do brań sandacze, okonie, szczupaki, bolenie, a nawet sumy. Regent VIB posiada zwarty korpus, dzięki czemu szybko tonie i może być zarzucany na bardzo dalekie dystanse, co umożliwia dynamicznie i szybko obłowić wodę w poszukiwaniu aktywnego drapieżnika. Oprócz zwykłego spinningowania, może być używany do łowienia wertykalnego z łodzi lub łodu. Przynęta ma charakterystyczną, wyraźną wibrację podczas prowadzenia, a po chwilowej przerwie w zwijaniu od razu „startuje”, już przy lekkim pociągnięciu wędki.

Model	Długość, mm	Waga, g	Rodzaj	Pływalność
70S	70	15	Vib	Tonący
80S	80	23	Vib	Tonący

						
01	02	03	04	07	11	13
70S 18707043 / 4823102128054	18707044 / 4823102128061	18707045 / 4823102128078	18707046 / 4823102128085	18707047 / 4823102128092	18707048 / 4823102128108	18707049 / 4823102128115
80S 18706922 / 4823102128245	18707002 / 4823102129013	18707003 / 4823102129020	18707004 / 4823102129037	18707005 / 4823102129044	18707006 / 4823102129051	18707007 / 4823102129068


						
24	26	31	32	33	34	35
70S 18707050 / 4823102128122	18707051 / 4823102128139	18707052 / 4823102128146	18707053 / 4823102128153	18707054 / 4823102128160	18707055 / 4823102128177	18707056 / 4823102128184
80S 18706929 / 4823102128313	18706930 / 4823102128320	18706931 / 4823102128337	18706932 / 4823102128344	18706933 / 4823102128351	18706934 / 4823102128368	18706935 / 4823102128375

				
41	42	46	S47	S49
70S 18707057 / 4823102128191	18707058 / 4823102128207	18707371 / 4823102128214	18707372 / 4823102128221	18707373 / 4823102128238
80S 18706936 / 4823102128382	18706937 / 4823102128399	18707374 / 4823102128405	18707375 / 4823102128412	18707376 / 4823102128429

WH-110

Seria haczyków offsetowych z szerokim łukiem kolankowym i grotem skierowanym do wewnątrz. Taki kształt jest optymalny do bezzaczepowego zbrojenia twisterów i małych ripperów. Powiększona średnica oczka poprawia zakres ruchu przynęty obciążonej przegubowo, na przykład w czeburaszkę – niezależnie od średnicy użytego drutu. Haki WH-110 sprawdzą się podczas łowienia szczupaków, okoni, sandaczy i innych drapieżnych ryb występujących w naszych wodach.


#8	#6	#4	#2	#1	#1/0	#2/0
9 szt / opak 18705071 / 4823102131030	8 szt / opak 18705072 / 4823102131047	8 szt / opak 18705073 / 4823102131054	6 szt / opak 18705074 / 4823102131061	5 szt / opak 18705075 / 4823102131078	5 szt / opak 18705076 / 4823102131085	5 szt / opak 18705077 / 4823102131092



WH-11

Haki offsetowe przeznaczone do zbrojenia przynęt miękkich o smukłym korpusie. Płytki łuk kolankowy jest równomiernie rozmieszczony wzdłuż korpusu przynęty i w przypadku brania momentalnie uwalnia ukryty grot haka, umożliwiając pewne zacięcie. Haki wykonane ze stali wysokowęglowej z dodatkowo giętymi fragmentami.

#4	#2	#1	#1/0	#2/0	#3/0	#4/0	#5/0
7 szt / opak 18705092 / 221870509206	6 szt / opak 18705093 / 221870509305	6 szt / opak 18705094 / 221870509404	6 szt / opak 18705095 / 221870509503	5 szt / opak 18705096 / 221870509602	5 szt / opak 18705097 / 221870509701	4 szt / opak 18705098 / 221870509800	4 szt / opak 18705099 / 221870509909





MJ-1

Haki offsetowe przeznaczone do zbrojenia przynęt miękkich o smukłym korpusie. Płytki łuk kolankowy jest równomiernie rozmieszczony wzdłuż korpusu przynęty i w przypadku brania momentalnie uwalnia ukryty grot haka, umożliwiając pewne zacięcie. Haki wykonane ze stali wysokowęglowej z dodatkowo kutymi giętymi fragmentami.

#10
10 szt / opak
18705058 /
4823102130958

#8
10 szt / opak
18705059 /
4823102130972

#6
10 szt / opak
18705060 /
4823102130965

0

3 cm



WH-17

Haki offsetowe WH-17 charakteryzują się uniwersalnym kształtem, co sprawia, że idealnie nadają się do większości rodzajów miękkich przynęt. Zoptymalizowany kąt wygięcia offsetu zapewnia lepsze mocowanie przedniej części przynęty, co z kolei zwiększa jej stabilność podczas użytkowania. Haczyki posiadają ostrzone chemiczne groty oraz powłokę antykorozyjną. Dostępne są w szerokiej gamie rozmiarów, które można dopasować do przynęt o różnych wielkościach.

#6 8 szt / opak 18707703 / 4823102139739	#4 8 szt / opak 18707704 / 4823102139722	#2 6 szt / opak 18707705 / 4823102139715	#1 6 szt / opak 18707706 / 4823102139708	#1/0 5 szt / opak 18707707 / 4823102139692	#2/0 5 szt / opak 18707708 / 4823102139685	#3/0 5 szt / opak 18707709 / 4823102139678	#4/0 4 szt / opak 18707710 / 4823102139661	#5/0 4 szt / opak 18707711 / 4823102139654
--	--	--	--	--	--	--	--	--

0

6 cm



WH-91

Hak offsetowy z głębokim wcięciem. Idealny do zbrojenia miękkich przynęt z obszerniejszym korpusem. Dzięki niemu uzyskujesz przynętę uzbrojoną bezzaczepowo, którą możesz obtawiać podwodne karczce, trzcinowiska i dno usiane wodorostami. WH-91 nie zawodzi nawet podczas łowienia największych ryb.

#4 8 szt / opak 18705033 / 4823102131191	#2 7 szt / opak 18705034 / 4823102131214	#1 6 szt / opak 18705035 / 4823102131221	#1/0 5 szt / opak 18705036 / 4823102131238	#2/0 5 szt / opak 18705037 / 4823102131245	#3/0 4 szt / opak 18705038 / 4823102131252	#4/0 4 szt / opak 18705039 / 4823102131269	#5/0 3 szt / opak 18705040 / 4823102131276
--	--	--	--	--	--	--	--


0

6 cm

WH-93

Haki typu offset, odpowiednie do zbrojenia większych przynęt silikonowych. Duży łuk kolankowy umożliwia swobodne uwolnienie grotu haka i znacznie ułatwia zacięcie ryby. WH-93 to kute haki z doskonałej jakości stali wysokowęglowej, dzięki temu wytrzymują duże obciążenia i zachowują swoją świetną ostrość przez długi czas.

#1/0	#2/0	#3/0	#4/0	#5/0	#6/0	#7/0	#8/0	#10/0	#12/0
6 szt / opak 18705085 / 4823102131283	5 szt / opak 18705086 / 4823102131290	5 szt / opak 18705087 / 4823102131306	5 szt / opak 18705088 / 4823102131313	4 szt / opak 18705089 / 4823102131320	4 szt / opak 18705090 / 4823102131337	3 szt / opak 18705091 / 4823102131344	3 szt / opak 18705217 / 4823102131351	2 szt / opak 18705219 / 4823102131368	2 szt / opak 18705220 / 4823102131375



0


7 cm



WH-190

Haki offsetowe o uniwersalnym kształcie. Dzięki zastosowaniu drutu o zmniejszonej średnicy pozwalają przynęcie zachowywać się bardziej naturalnie pod wodą, łatwiej zacinają ryby, a przy zastosowaniu dużej siły prostują się i zapobiegają utracie całego zestawu. Jednocześnie ich wytrzymałość jest wystarczająca do zdecydowanego holowania dużych ryb. WH-190 są wykonane ze stali wysokowęglowej, a ich groty zaostżono przy pomocy lasera.

#10	#8	#6	#4	#3	#2	#1	#1/0	#2/0	#3/0
10 szt / opak 18705061 / 4823102131108	9 szt / opak 18705062 / 4823102131115	8 szt / opak 18705063 / 4823102131122	8 szt / opak 18705064 / 4823102131139	7 szt / opak 18705065 / 4823102131146	6 szt / opak 18705066 / 4823102131153	5 szt / opak 18705067 / 4823102131160	5 szt / opak 18705068 / 4823102131177	5 szt / opak 18705069 / 4823102131184	4 szt / opak 18705070 / 4823102131207



0

5 cm





MJ-59 Micro Jig Special

Haki offsetowe przeznaczone do ultralekkiego łowienia. Dostępne w małych rozmiarach, idealnych do zbrojenia twisterków, małych ripperów, imitacji robaków i larw owadów często używanych podczas finezyjnego łowienia. Wykonane ze stali wysokowęglowej z laserowo ostrzonymi grotami. Oczko o dużej średnicy czyni je optymalnym wyborem do stosowania z czeburaszką i jig-rigiem.

#10	#8	#6	#4	#2
10 szt / opak 18705041 / 4823102130989	10 szt / opak 18705042 / 4823102130996	10 szt / opak 18705043 / 4823102131009	9 szt / opak 18705044 / 2218705044016	8 szt / opak 18705045 / 4823102131023

0




3 cm

SF-2 Sport Finesse

Hak SF-2 Sport Finesse to specjalistyczny model przeznaczony do łowienia metodą microjig. Charakteryzuje się powiększonym oczkiem, które w przypadku zastosowania przegubowego obciążenia (np. czeburaszką) zapewnia bardzo naturalną, atrakcyjną dla ryb prezentację przynęty. Unikalny kształt kolanka haczyka niweluje efekt zsuwania się przynęt miękkich podczas brania oraz holu, a cienki i sprężysty drut dodatkowo poprawia prezentację małych gumek. Haki SF-2 Sport Finesse posiadają niesamowicie ostre groty (ostrzone chemicznie), dzięki czemu zapewniają najwyższą skuteczność zacięć.


#12	#10	#8	#6	#4	#2
10 szt / opak 18707697 / 4823102139036	10 szt / opak 18707698 / 4823102139043	10 szt / opak 18707699 / 4823102139050	10 szt / opak 18707700 / 4823102139067	9 szt / opak 18707701 / 4823102139074	8 szt / opak 18707702 / 4823102139081

0



3 cm

JH-30



5 cm

Rozmiar haka	Ilość	Kolor	Kod	EAN-13
#2	7 szt/opak	Stalowy	18705102	4823102130934
#1	5 szt/opak	Stalowy	18705103	4823102130941
#1/0	6 szt/opak	Stalowy	18705100	4823102130910
#2/0	4 szt/opak	Stalowy	18705101	4823102130927


TWH-22L

Tworząc ten haczyk, wzięliśmy pod uwagę wiele subtelnych aspektów niezbędnych dla skutecznego łowienia drapieżników. Obejmuje to ostrość grotu i dobrze uformowany zadzior, dla skutecznego zacięcia i holu ryby. Drut ma optymalną grubość: stosunkowo cienki i elastyczny dla łatwego montażu, ale wystarczająco mocny, aby nie zginać się podczas holu. Wzięliśmy również pod uwagę długość trzonka dla każdego konkretnego rozmiaru, tak aby groty wystawały z przynęty w optymalny sposób, zwiększając skuteczność zacięcia. Kolejną charakterystyczną cechą tego podwójnego haczyka jest kształt oka. Jest ono nieco zwężone i wydłużone, dzięki czemu podczas montażu łatwo przechodzi przez małą, cienką przynętę i nie rozrywa jej od wewnątrz. Zakres rozmiarów (#12 – #6/0) pozwala wybrać idealny rozmiar haczyka zarówno do przynęt mikro jigowych, jak i dużych przynęt miękkich na szczupaki.



#12	#10	#8	#6	#4	#2	#1	#1/0
10 szt / opak	8 szt / opak	7 szt / opak	6 szt / opak	5 szt / opak	5 szt / opak	4 szt / opak	4 szt / opak
18707059 / 4823102130781	18707060 / 4823102130798	18707061 / 4823102130804	18707062 / 4823102130811	18707063 / 4823102130828	18707064 / 4823102130835	18707065 / 4823102130842	18707066 / 4823102130859


0



5 cm

#2/0	#3/0	#4/0	#5/0	#6/0
4 szt / opak	3 szt / opak	3 szt / opak	5 szt / opak	4 szt / opak
18707067 / 4823102130866	18707068 / 4823102130873	18707069 / 4823102130880	18707070 / 4823102130897	18707071 / 4823102130903

0




7 cm




DH-22L

Model o wydłużonym trzonku, przeznaczony do zbrojenia przynęt silikonowych. Podwójne haki wykonane z mocnej, wysokowęglowej stali, ostrzone laserowo. Wystarczająco elastyczne by wytrzymać hol dużych, silnych ryb. Podwójnie oksydowana powłoka przez długi czas chroni haki przed korozją, nawet przy intensywnym użytkowaniu. Haki DH-22L idealnie sprawdzą się podczas łowienia szczupaków, sandaczy, okoni, a nawet sumów.



TWH-22S



TH-31

Kute kotwice, wykonane ze stali wysokowęglowej przy użyciu kriogenicznego hartowania, co czyni je bardzo trwałymi. Podwójne utlenianie chroni je przed korozją. Cechą tego modelu jest specjalny kształt grotów, które są lekko wygięte do wewnątrz oraz specjalne, laserowe ostrzenie ostrzy w kształt trójkąta. Dzięki temu doskonale zacinają i trzymają rybę podczas holu.

Rozmiar haka	Ilość	Kod	EAN-13
#10	6 szt/opak	18705211	2218705211012
#8	6 szt/opak	18705212	2218705212019
#6	4 szt/opak	18705213	2218705213016
#4	4 szt/opak	18705214	2218705214013
#2	4 szt/opak	18705215	2218705215010
#1	4 szt/opak	18705216	2218705216017



TH-36

Kotwiczki wykonane z wysokowęglowej stali japońskiej z zastosowaniem stre-fowego kucia i hartowania kriogenicznego. W ten sposób udało się zwiększyć twardość ich ostrzy i znacznie zmniejszyć kruchość trzonka. Podwójnie utlenia-na powłoka chroni przed korozją i wydłuża żywotność kotwic.

Rozmiar haka	Ilość	Kolor	Kod	EAN-13
#14	8 szt /opak	Stalowy	18705025	4823102131450
#12	8 szt/opak	Stalowy	18705026	4823102131443
#10	6 szt/opak	Stalowy	18705027	4823102131436
#8	6 szt/opak	Stalowy	18705028	4823102131429
#6	4 szt/opak	Stalowy	18705029	4823102131412
#4	4 szt/opak	Stalowy	18705030	4823102131405
#2	4 szt/opak	Stalowy	18705031	4823102131399
#1	4 szt/opak	Stalowy	18705032	4823102131382



Ciężarek wolframowy Jig-rig Teardrop

Wolframowe ciężarki zaprojektowane specjalnie z myślą o łowieniu na jig riga – metody zbrojenia, która stała się wyjątkowo popularna szczególnie wśród wyczynowych wędkarzy. Główną zaletą tej metody jest unikalny sposób prezentacji przynęty oraz możliwość błyskawicznej zmiany zarówno gumy jak i samego obciążenia. W porównaniu do ołowiu wolfram posiada znacznie wyższą gęstość, dzięki czemu wykonane z niego ciężarki są wyraźnie mniejsze i przez to bardziej lotne od ich ołowianych odpowiedników. Wolfram jest także bardziej „dźwięczny”, co przykuwa uwagę ryb oraz świetnie sygnalizuje wszelkie puknięcia przynęty o dno.



Waga, g	Ilość	Kod	EAN-13
0.9	4	18707079	4823102111292
1.3	4	18707080	4823102111308
1.8	4	18707081	4823102111315
2.7	4	18707082	4823102111322
3.5	4	18707083	4823102111339
5.3	4	18707084	4823102111346
7.1	4	18707085	4823102111353
10.6	2	18707086	4823102111360
14.2	2	18707087	4823102111377

Ciężarek wolframowy „Czeburaszka”

Używa się ich zwykle do obciążania miękkich przynęt podczas łowienia ryb drapieżnych. Ciężarek wykonany z wolframu posiada bardziej skupioną masę i jest znacznie twardszy w porównaniu do swoich ołowianych odpowiedników. Przy takim samym ciężarze będzie miał też znacznie mniejszy rozmiar, co pozytywnie wpływa na zasięg rzutu, a dzięki stawianiu mniejszego oporu w wodzie zapewni także szybszy opad przynęty.



Waga, g	Ilość	Kod	EAN-13
0.65	5	18707463	4823102111445
1	5	18707464	4823102111452
1.5	5	18707465	4823102111469
2	5	18707466	4823102111476
2.5	4	18707467	4823102111483
3	4	18707468	4823102111490
3.5	4	18707469	4823102111506
4	3	18707470	4823102111513
5	3	18707471	4823102111520
6	2	18707472	4823102111537
7	2	18707473	4823102111544
0.65	5	18707521	4823102111681
1	5	18707522	4823102111698
1.5	5	18707523	4823102111704
2	5	18707524	4823102111711
2.5	4	18707525	4823102111728
3	4	18707526	4823102111742
3.5	4	18707527	4823102111735

Snap

BASHER

Rozmiar	Długość, mm	Wytrzymałość, kg	Wytrzymałość, lbs	Ilość w paczce	Kolor	Kod	EAN-13
2	16	30	65	6	Black Nickel	18707528	4823102131979
3	18	40	90	6	Black Nickel	18707529	4823102131986
4	20	50	110	5	Black Nickel	18707530	4823102131993



TRICK

Rozmiar	Długość, mm	Wytrzymałość, kg	Wytrzymałość, lbs	Ilość w paczce	Kolor	Kod	EAN-13
0	10	9	20	10	Black Nickel	18707531	4823102132006
1	11	13	28	10	Black Nickel	18707532	4823102132013
2	12.5	18	40	10	Black Nickel	18707533	4823102132020



BASIC

Rozmiar	Długość, mm	Wytrzymałość, kg	Wytrzymałość, lbs	Ilość w paczce	Kolor	Kod	EAN-13
0000	7	4	9	10	Black Nickel	18707534	4823102132037
000	8	5	10	10	Black Nickel	18707535	4823102132044
00	9.5	8	17	10	Black Nickel	18707536	4823102132051
0	10.5	9	20	10	Black Nickel	18707537	4823102132068
1	11.5	12	26	10	Black Nickel	18707538	4823102132075
2	12.5	16	35	10	Black Nickel	18707539	4823102132082



MASTER

Rozmiar	Długość, mm	Wytrzymałość, kg	Wytrzymałość, lbs	Ilość w paczce	Kolor	Kod	EAN-13
0000	6.5	4	9	10	Black Nickel	18707540	4823102132099
000	7.5	6	13	10	Black Nickel	18707541	4823102132105
00	9	9	20	10	Black Nickel	18707542	4823102132112
0	10	12	26	10	Black Nickel	18707543	4823102132129



POWER

Rozmiar	Długość, mm	Wytrzymałość, kg	Wytrzymałość, lbs	Ilość w paczce	Kolor	Kod	EAN-13
1	11	18	40	9	Black Nickel	18707544	4823102132136
2	13	23	50	9	Black Nickel	18707545	4823102132143
3	14	28	62	9	Black Nickel	18707546	4823102132150



EASY

Rozmiar	Długość, mm	Wytrzymałość, kg	Wytrzymałość, lbs	Ilość w paczce	Kolor	Kod	EAN-13
S	13	-	-	10	Steel	18707563	4823102132167
M	15	-	-	10	Steel	18707564	4823102132174
L	16.5	-	-	9	Steel	18707565	4823102132181
XL	19	-	-	9	Steel	18707566	4823102132198





BASIC

Rozmiar	Długość, mm	Wytrzymałość, kg	Wytrzymałość, lbs	Ilość w paczce	Kolor	Kod	EAN-13
8	10	18	40	10	Black Nickel	18707553	4823102132266
7	11	22	48	10	Black Nickel	18707554	4823102132273
6	11.5	28	60	9	Black Nickel	18707555	4823102132280
5	13	33	73	9	Black Nickel	18707556	4823102132297
4	14	36	80	9	Black Nickel	18707557	4823102132303
3	15.5	40	90	9	Black Nickel	18707558	4823102132402
2	18	43	95	8	Black Nickel	18707559	4823102132396
1	19.5	46	100	7	Black Nickel	18707560	4823102132389



TURBO

Rozmiar	Długość, mm	Wytrzymałość, kg	Wytrzymałość, lbs	Ilość w paczce	Kolor	Kod	EAN-13
0	14	2.5	5	5	Black Nickel	18707561	4823102132426
1	17	5	10	5	Black Nickel	18707562	4823102132419



MASTER

Rozmiar	Długość, mm	Wytrzymałość, kg	Wytrzymałość, lbs	Ilość w paczce	Kolor	Kod	EAN-13
0	3.5	3	7	13	Black Nickel	18707567	4823102132372
1	4	5	10	13	Black Nickel	18707568	4823102132365
2	4.5	8	17	12	Black Nickel	18707569	4823102132358
3	5	9	20	11	Black Nickel	18707570	4823102132341
4	6	12	26	10	Black Nickel	18707571	4823102132334
5	7	15	33	9	Black Nickel	18707572	4823102132327
6	8	20	44	8	Black Nickel	18707573	4823102132310



BASIC

Rozmiar	Długość, mm	Wytrzymałość, kg	Wytrzymałość, lbs	Ilość w paczce	Kolor	Kod	EAN-13
14	15	5	10	10	Black Nickel	18707547	4823102132204
12	17	7	15	10	Black Nickel	18707548	4823102132211
8	21	10	22	10	Black Nickel	18707549	4823102132228
6	24.5	16	35	9	Black Nickel	18707550	4823102132235
4	29.5	20	40	8	Black Nickel	18707551	4823102132242
3	34	25	55	7	Black Nickel	18707552	4823102132259

Szczypce do wyhaczania

Dzięki temu narzędziu nie będziesz miał już pociętych zębami szczupaków dłoni. Pomoże Ci też bezpiecznie usunąć przynętę z pyska ryby, nawet kiedy połknie ją bardzo głęboko. Szczypce zostały wykonane z wysokowęglowej stali i mają uchwyty z miękką, antypoślizgową powłoką. Specjalna ząbkowana blokada umożliwia zablokowanie ich w zamkniętej pozycji podczas manipulowania przynętą w pysku ryby, w trakcie jej wyhaczania.

Model	Wymiary, cm	Waga, g	Kod	EAN-13
FRCP_RH14	14	33	18703643	4823102117164
FRCP_RH16	16	42	18703644	4823102117171
FRCP_RH18	18	48	18703645	4823102117188

Cążki

Wielofunkcyjne cążki, które z łatwością poradzą sobie nie tylko z przecięciem żyłki, plecionki i fluorocarbonu. Mają ostro zaostrzoną powierzchnię tnącą oraz mocną igłę przydatną przy rozplątywaniu linki i zaciskaniu pętli. Niezbędne narzędzie na łowisku i w trakcie przygotowań do wędkowania.

Model	Wymiary, mm	Kod	EAN-13
SL-Z03B	52	18703872	4823102117102
SL-Z03O	52	18703873	4823102117119

Uchwyt na hak SHK25B (Hook-keeper)

Umożliwia zamocowanie przynęty podczas transportu wędki oraz przerwy w wędkowaniu. W zestawie dwa pierścienie z tworzywa ABS (15 i 20 mm) umożliwiające montaż uchwytu na wędkach o różnej średnicy dolnika. Specjalna miękka podkładka zapobiega ślizganiu i chroni blank przed uszkodzeniami.

Wymiary, mm	Kod	EAN-13
25x12x8	18703642	2218703642016

Nożyczki

Uniwersalne nożyczki, które poradzą sobie zarówno z żyłką, jak i fluorocarbonem i plecionką. Wygodne antypoślizgowe uchwyty z tworzywa ABS. Ostre ząbkowane ostrza wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Model SL-SJ05 charakteryzuje składana konstrukcja i wyjątkowo kompaktowa wielkość w czasie transportu (92 mm).

Model	Wymiary, mm	Kod	EAN-13
SL-SJ02	130	18703867	4823102117041
SL-SJ03	95	18703868	4823102117058
SL-SJ05	102	18703869	4823102117065

Multitool

Przenośny Multitool, który łączy w sobie 10 narzędzi (nóż, ząbkowane ostrze, przecinak do drutu, śrubokręt płaski i krzyżakowy, szczypce, ostrzałka, otwieracz do butelek, sztyło i rozwieracz do kółek łącznikowych). Przyda się zarówno podczas wędkowania, jak i w życiu codziennym. Kompaktowy i łatwy w użyciu. Wykonany z trwałej i wytrzymałej stali nierdzewnej.

Model	Wymiary, mm	Kod	EAN-13
SL-MT01	100x45	18703876	4823102117140





Szczypce

Szczypce wielofunkcyjne wykonane z wytrzymałej stali nierdzewnej. Mają ergonomiczne uchwyty, a w jednym z nich ukryty składany nóż. Posiadają również drugie składane, ząbkowane ostrze, przecinak do przyponów stalowych oraz rozwieracz do kółek łącznikowych. Szczypce przydadzą się także podczas wyciągania haczyka z pyska ryby chroniąc dłoń wędkarza przed ostrymi zębami szczupaków i sandaczy. Ułatwią także solidne zaciąganie węzłów.

Model	Wymiary, mm	Kod	EAN-13
SL-YP05	162x53	18703870	4823102117072

Szczypce wielofunkcyjne

Przede wszystkim są to klasyczne szczypce, wykonane ze stali wysokowęglowej, z wydłużonymi szczękami, aby wyhaczanie przynęty z rybiego pyska było możliwe jak najbardziej wygodne. Specjalne zakończenie umożliwia łatwą wymianę kotwic w przynętach. Umożliwiają też zaciskanie tulejek, jeżeli chcesz sam wykonywać swoje przypony oraz dozbrojki. Dzięki sprężynującym uchwytem, które zostały pokryte antypoślizgową, gumową powłoką, operowanie szczypcami przy pomocy jednej ręki jest wyjątkowo wygodne.

Model	Wymiary, mm	Kod	EAN-13
Pliers MFP-02	178	18707094	4823102117034

Szczypce wędkarskie

Szczypce wędkarskie, które ułatwią pracę z najmniejszymi kółkami łącznikowymi, a także przydadzą się, w przypadku konieczności usunięcia haczyka z otworu gębowego ryby. Szczypce są wykonane ze stali nierdzewnej i mają praktyczne uchwyty, które można zabezpieczyć na czas, gdy narzędzie nie jest w użyciu. Mogą również służyć jako przecinak do drutu.

Model	Wymiary, mm	Kod	EAN-13
SL-YP09	125x47	18703871	4823102117096

Retriever z karabińczykiem

Retriever Select jest wyposażony w metalowy pieśień z jednej strony i aluminiowy karabińczyk z drugiej. Dzięki temu jego zamocowanie do plecaka lub różnych elementów łodzi jest bardzo wygodne. Lekka i elastyczna konstrukcja nie ogranicza mobilności wędkarza podczas pracy z przymocowanymi do niego narzędziami, ponieważ rozciąga się on nawet na długość 1,2m. Select Retriever daje możliwość podpięcia różnego rodzaju narzędzi wędkarskich, jak nożyczki, szczypce do wyhaczania lub multitool, eliminując tym samym ryzyko ich zgubienia podczas wędkarskiej wyprawy.

Model	Wymiary, mm	Kod	EAN-13
SL-RCR	220 – 1200mm	18703874	4823102117126

Magnes z karabińczykiem

Select Magnet to małe, sprytnie urządzenie, które przyda się zarówno wędkarzom jak i turystom. Przy jego pomocy do elementów ubrania, plecaka lub torby możesz zamocować kombinerki, lip grip'a, ekstraktor, klucze oraz inne przydatne narzędzia. W razie potrzeby zamocowane na nim narzędzie może zostać uwolnione jednym, zdecydowanym szarpnięciem ręki. Moc magnesu jest wystarczająca, aby utrzymać stosunkowo ciężkie przedmioty, a siła wymagana do rozerwania magnesów wynosi 4 kg. Select MG-1 wyposażony został w lekki aluminiowy karabińczyk, który umożliwia jego sprawne zamontowanie w dowolnym wygodnym miejscu.

Model	Wymiary, mm	Kod	EAN-13
SL-MGN	110mm	18703877	4823102117157

Reversible Box

Reversible – Seria wygodnych pudełek, idealnych do przechowywania uzbrojonych przynęt miękkich oraz woblerów. Dwustronna konstrukcja oraz zwężające się ku dołowi przegródki umożliwiają umieszczenie wielu przynęt na raz w pudełku. Dodatkowo, specjalny rowek na dnie każdej przegródki stabilizuje groty haków i kotwiczek, dzięki czemu nie uszkadzają one gum oraz woblerów. Otwory wentylacyjne po bokach pudełek uwalniają nagromadzoną w trakcie wędkowania i zmiany przynęt wilgoć, co w znacznym stopniu zapobiega rdzewieniu haków. Pudełka z serii Reversible zostały wyprodukowane z mocnego plastiku i posiadają mocne i niezawodne zawiasy oraz zatrzaski.

SLHS-319

18703070



27.5 x 18.5 x 5 cm

SLHS-326

18703073



27.5 x 17 x 5 cm

SLHS-328

18703074



20 x 17 x 5 cm

EAN-13

4823102116358

4823102116365

4823102116372

SLHX-1703

18703849



20.5 x 17 x 4.8 cm

SLHX-2001B

18703854



17.5 x 10.5 x 3.8 cm

SLXD-31A

18704199

NEW



31 x 21.5 x 5 cm

EAN-13

4823102116402

4823102116419

4823102116426

SLHS-888

18703075



19.8 x 13.4 x 3.5 cm

SLHS-999

18703076



13.8 x 10 x 3.1 cm

SLHS-003

18703045



9.9 x 6.5 x 3 cm

EAN-13

4823102116389

4823102116396

4823102116433

Lure Box

Pudełka Select Lure Box zostały zoptymalizowane pod kątem przechowywania przynęt oraz akcesoriów wędkarskich. Podczas ich produkcji użyty został specjalny rodzaj plastiku, który jest odporny na uszkodzenia mechaniczne i nie reaguje z silikonami oraz barwnikami stosowanymi podczas produkcji przynęt.

SLHS-314

18703068



25.2 x 19.7 x 4 cm

SLHS-013

18703050



16.6 x 9.7 x 4.1 cm

SLHS-017

18703051



17.8 x 9.4 x 3 cm

SLHS-024

18703052



20.9 x 11.8 x 3.5 cm

EAN-13	4823102116112	4823102116136	4823102116143	4823102116150
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SLHS-035

18703054



17.8 x 9.4 x 3 cm

SLHS-1005

18703057



13.6 x 8.4 x 3 cm

SLHS-1007

18703058



13.6 x 8.4 x 3 cm

SLHS-1008

18703059



17.5 x 10.7 x 3 cm

EAN-13	4823102116167	4823102116174	4823102116181	4823102116198
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SLHS-1010

18703060



17.5 x 10.7 x 3 cm

SLHS-306

18703063



34 x 26 x 7 cm

SLHS-309

18703066



35.8 x 23.5 x 5 cm

SLHS-315

18703069



35.8 x 23.5 x 8 cm

EAN-13	4823102116204	4823102116211	4823102116648	4823102116259
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SLHS-321

18703072



31 x 19.4 x 5 cm

SLHX-0324

18703848



37.5 x 22.5 x 3.5 cm

SLHX-1011F

18703851



28 x 19.5 x 4.5 cm

SLHX-1602

18703846



35.5 x 22.5 x 5.5 cm

EAN-13

4823102116266

4823102116273

4823102116280

4823102116297

SLHX-1603

18703847



27 x 18 x 4.8 cm

SLHX-1802

18703857



29.5 x 18.5 x 4.5 cm

SLHX-1901

18703844



25.5 x 19.5 x 3.5 cm

SLHX-1902

18703845



20.5 x 15.5 x 3.5 cm

EAN-13

4823102116303

4823102116310

4823102116327

4823102116334

SLHX-1902F

18703850



20.5 x 15.5 x 3.5 cm

SLHS-012

18703049



12.2 x 7.9 x 2.8 cm

SLHS-307

18703064



29.5 x 22 x 6 cm

SLHS-308

18703065



27.5 x 19.5 x 4.5 cm

EAN-13

4823102116341

4823102116129

4823102116228

4823102116235

SLHS-313

18703067



31.5 x 22.8 x 5 cm

EAN-13

4823102116242

Terminal Tackle Box

Seria pudełek Select Terminal Tackle Box jest przeznaczona do przechowywania różnych akcesoriów wędkarskich, takich jak haczyki, agrałki, krętliki, kółka łącznikowe, przypony itp. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych tworzyw sztucznych przez długi czas nie traci na swojej funkcjonalności. Seria pudełek Select Terminal Tackle Box obejmuje kilka modeli, z których każdy ma swoje zalety w zakresie przechowywania niektórych akcesoriów.

SLHS-005

18703046



11.5 x 7.9 x 2.3 cm

SLHS-007

18703047



13.3 x 6.2 x 2.5 cm

SLHS-009

18703048



13.3 x 6.2 x 2.5 cm

EAN-13

4823102116440

4823102116457

4823102116464

SLHS-026

18703053



12.2 x 10.5 x 3.4 cm

SLHX-0811C

18703852



18.8 x 10.3 x 1.7 cm

SLSO-518

18704205



13.5 x 6.5 x 3 cm

EAN-13

4823102116471

4823102116501

4823102116617

SLHS-036

18703055



14.5 x 11 x 2.2 cm

SLHX-0301

18703858



50 x 15 x 8 cm

SLHX-1803

18703856



25.4 x 12.8 x 3.3 cm

EAN-13

4823102116488

4823102116495

4823102116518

SLHX-2001A

18703853



17.5 x 10.5 x 3.8 cm

SLHX-2001D

18703855



17.5 x 10.5 x 3.8 cm

SLXD-39

18704201



21 x 14.5 x 2.5 cm

EAN-13	4823102116525	4823102116532	4823102116570
--------	---------------	---------------	---------------

SLXD-63A

18770757



17.5 x 10.5 x 2 cm

SLXD-63B

18704203



17.5 x 10.5 x 2 cm

SLXD-63C

18704204



17.5 x 10.5 x 2 cm

EAN-13	4823102116587	4823102116594	4823102116600
--------	---------------	---------------	---------------

SLHS-304

18703061



29.4 x 18.7 x 15 cm

SLHS-305

18703062



36.8 x 21.4 x 20 cm

EAN-13	4823102116563	4823102116556
--------	---------------	---------------

Waist Box

Poręczna nerka przeznaczona dla spinningistów, mocowana w talii za pomocą paska. Jest to idealny wybór szczególnie dla łowiących na lekko i ultralekko wędkarzy. Doskonale sprawdzi się podczas brodzenia. Waist Box ma anatomiczny, gładki kształt, który dopasowuje się do ciała i nie ogranicza ruchów wędkarza. Posiada dwie główne przegródki z pokrywami na różnego rodzaju przynęty lub drobne akcesoria. W pokrywie nerki znajdują się również dwie małe przegródki np. na przypony, haczyki lub agrałki.

SLXD-37

18704200



25.5 x 11 x 9.5 cm

EAN-13	4823102116631
--------	---------------

Folding Bakkan bag

Nasz bakkan to nie jest zwykła torba do transportu sprzętu wędkarskiego. Ma znacznie szerszy wachlarz zastosowań zarówno podczas łowienia z brzegu, jak i z łodzi. Bakkan jest wykonany z dość sztywnego, gęstego materiału, który zachowuje swój kształt. W przeciwieństwie do zwykłego plecaka, tę torbę można położyć na piasku i wodzie, a cała zawartość pozostanie czysta i sucha, ponieważ bakkan posiada w pełni wodoodporne szwy. Po łowieniu można go łatwo wypłukać w wodzie. Oprócz pudełek na przynęty podczas wędkowania można w nim przechowywać termos, aparat itp. Ponadto bakkan może być używany do przechowywania ryb, zamiast wiaderka lub torebki foliowej, którą i tak trzeba będzie później wyrzucić. W ten sposób powstaje mniej odpadów. Bakkan posiada także miarkę, dzięki której można zmierzyć złowionego okonia lub szybko sprawdzić minimalny wymiar ryby na zawodach wędkarskich. Dla ułatwienia transportu i ergonomii Select Bakkan jest wyposażony w regulowany pasek na ramię.



Black



Yellow



Black/Orange



HD



PRO



Model	Wymiary, cm	Objętość, litr	Kolor	Kod	EAN-13
SL-FB-17	34x22x23	17	Black/Orange	18703971	4823102116945
SL-FB-21	34x22x23	21	Black/Orange	18703972	4823102116952
SL-FB-26	36x23x25	26	Black/Orange	18703973	4823102116969
SL-FB-17	36x23x25	17	Black	18707574	4823102116976
SL-FB-17	40x25x26	17	Yellow	18707579	4823102130712
SL-FB-21	40x25x26	21	Black	18707575	4823102130637
SL-FB-21	45x27x28	21	Yellow	18707580	4823102130705
SL-FB-26	45x27x28	26	Black	18707576	4823102130644
SL-FB-26	50x30x30	26	Yellow	18707581	4823102130699
SL-FB-34	50x30x30	34	Black/Orange	18703974	4823102116976
SL-FB-45	34x22x23	45	Black/Orange	18703975	4823102116983
SL-FB-34	36x23x25	34	Black	18707577	4823102130651
SL-FB-34	40x25x26	34	Yellow	18707582	4823102130682
SL-FB-45	44x26x28	45	Black	18707578	4823102130668
SL-FB-45	50x30x30	45	Yellow	18707583	4823102130675
SL-FB-30HD	41x26x29	30	Black	18707696	4823102136059
SL-FB-23PRO	36x24x27	23	Black	18707590	4823102133331

Hip bag

Torba na sprzęt spinningowy. Pomaga utrzymać cały niezbędny sprzęt i narzędzia w zasięgu ręki. Dzięki swojej budowie nie przeszkadza podczas poruszania się wzdłuż brzegu lub zarzucania przynęty. Posiada główną komorę na pudełko ze sprzętem, dużą kieszeń zapinaną na zamek oraz cztery zewnętrzne kieszenie na drobne przedmioty. Wyposażona jest również w uchwyt na szczypcę i D-ringi pozwalające na montaż innych akcesoriów.



Model	Wymiary, cm	Kolor	Kod	EAN-13
SL02HB	36x20x16	dark blue	18704218	4823102134253



Pokrowiec na wędkę Semi Hard Rod Case

Pokrowiec do transportu wędzisk Select Semi Hard Rod Case to niezbędna rzecz dla każdego wędkarza, który troszczy się o bezpieczeństwo swoich wędek. Dzięki niemu wygodnie przeniesiesz swój ekwipunek, który będzie chroniony przed uderzeniami i złamaniem. Pokrowiec ma pólsztynową konstrukcję z wkładem z tworzywa sztucznego pokrytym wytrzymałą tkaniną syntetyczną. Zamek błyskawiczny na całej długości ułatwia schowanie wędzisk do środka. W dolnej części znajduje się nakładka ochronna, która pomaga jeszcze lepiej chronić sprzęt, zapobiega ścieraniu się materiału i pozwala bez problemu postawić pokrowiec na dowolnym podłożu. Na przodzie wysokiej jakości haft w postaci logo marki Select. Pokrowiec możesz nosić za rączkę lub na ramieniu, za pomocą szerokiego regulowanego paska. Select Semi Hard Rod Case jest dostępny w kilku długościach, co pozwala wędkarzowi wybrać odpowiedni rozmiar do używanej wędkę.



Light green



Black

Rozmiar	Color	Kod	EAN-13
115x10cm	black	18704227	4823102137643
115x10cm	light green	18704231	4823102137605
125x10cm	black	18704228	4823102137636
125x10cm	light green	18704232	4823102137599
135x10cm	black	18704229	4823102137629
135x10cm	light green	18704233	4823102137582
145x10cm	black	18704230	4823102137612
145x10cm	light green	18704234	4823102137575

Tuba Select

Tuba Select to uniwersalna, budżetowa tuba do transportu wędek. Doskonale sprawdzi się zarówno do transportu wędzisk spinningowych, jak i muchowych. Na końcach, wewnątrz tuby znajduje się miękka wyściółka, która zapobiega uszkodzeniu wędek. Tuba Select posiada zapinaną na zamek pokrywę oraz uchwyt ułatwiający transport.



Rozmiar	Kolor	Kod	EAN-13
110x7.5cm	błękitny	18707584	4823102130729
120x7.5cm	błękitny	18707585	4823102130736
130x7.5cm	błękitny	18707586	4823102130743
150x7.5cm	błękitny	18707587	4823102130750
130x11cm	błękitny	18707588	4823102130767
150x11cm	błękitny	18707589	4823102130774

Okulary polaryzacyjne i akcesoria

Okulary przeciwsłoneczne Select z polaryzacją to idealne połączenie nowoczesnego stylu i ochrony przeciwsłonecznej. Soczewki UV 400 w pełni chronią oczy przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym, a właściwości antyrefleksyjne pozwolą lepiej widzieć wszystko to, co znajduje się pod powierzchnią wody. Niektóre modele okularów posiadają powłokę ASL, dzięki której powierzchnia soczewek jest bardziej odporna na zarysowania, co wydłuża ich żywotność. Wzornictwo doskonale komponuje się ze sprzętem wędkarskim, a szeroka gama kształtów i kolorów oprawek pozwala dobrać najlepszy model dla każdego wędkarza. Większość modeli wyposażona jest w ściereczkę do czyszczenia soczewek oraz twarde etui z karabińczykiem.

* modele pływające

** posiadają powłokę ASL

*** modele bez etui

Model	Kod	EAN-13
CL1-MG	18702997	4823102116754
CS1-MBG-RR	18702471	4823102116655
CS2-MBG-GR	18702472	4823102116662
CS3-MBO-GR	18702473	4823102116679
CS4-MBO-RR	18702474	4823102116686
CS5-FL-RR	18702480	4823102116693
CS6-FL-GR	18702481	4823102116709
FS1-MBB	18702477	4823102116730
FS2-SBB-RR	18702478	4823102116747
SPS1-SBB	18702482	4823102116716
SPS2-SBG-Y	18702483	4823102116723
CS7-MCG-IBR	18703859	4823102116761
CS8-SCG-IBR	18703860	4823102116778
FS3-MB-BR	18703861	4823102116785
SPS3-SBY	18703862	4823102116792
SPS3-SWB-BR	18703863	4823102116808
SP4-MBG-WM	18703864	4823102116815
SP4-MBB	18703865	4823102116822
FSN1-MBB-GR	18703866	4823102116839
FS4-CG-GR	18704208	4823102116914
FS5-SB-BR	18704209	4823102116921
CS10-MB-S	18704210	4823102116860
CS11-BB-BR	18704211	4823102116877
CLP1-B	18704212	4823102116846
CLP2-Y	18704213	4823102116853
CS12-MW-PR	18704214	4823102116884
CS13-MB-BR	18704215	4823102116891
CS9-FL-GR	18704216	4823102116907
SL-Strap	18702998	4823102116938



CL1-MG



CS1-MBG-RR



CS5-FL-RR *



CS6-FL-GR *



SPS2-SBG-Y



CS7-MCG-IBR



CS2-MBG-GR



CS3-MBO-GR



CS4-MBO-RR



FS1-MBB



FS2-SBB-RR



SPS1-SBB



CS8-SCG-IBR



FS3-MB-BR * / **



FSN1-MBB-GR **



SP4-MBG-WM ***



SP4-MBB ***



SPS3-SBY



SPS3-SWB-BR



FS4-CG-GR



FS5-SB-BR



CS10-MB-S



CS11-BB-B



CLP1-B



CLP2-Y



CS12-MW-PR * / **



CS13-MB-BR * / **



CS9-FL-GR * / **



Basic SL-GB01

Basic SL-GB02

Master SL-GM

Swift SL-GSW

Model	Rozmiar	Kolor	Kod	EAN-13
Basic SL-GB01	M	Black	18702993	4823102117201
Basic SL-GB01	L	Black	18703492	4823102117195
Basic SL-GB02	M	Gray	18702994	4823102117225
Basic SL-GB02	L	Gray	18703493	4823102117218
Master SL-GM	M	Black	18702995	4823102117232
Master SL-GM	L	Black	18703494	4823102117249
Swift SL-GSW	Free size	White/gray	18703497	4823102117270

Rękawiczki

Chronią skórę przed promieniami słonecznymi, otarciami i wiatrem podczas wędkowania. Wykonane są z miękkiej i elastycznej tkaniny, która nie ściska skóry i absolutnie nie ogranicza ruchów dłoni. Po wewnętrznej stronie znajduje się ergonomiczna powłoka antypoślizgowa, która zapewnia pewny chwyt wędki podczas łowienia.

Rękawica Pike



Rękawica wykonana jest z tkaniny o ciasnym splocie z gumowaną zewnętrzną powłoką, która w znacznym stopniu chroni dłoń przez zębami szczupaków. Wyposażona została w karabińczyk z magnesem, który pozwala przyczepić ją np. do szlufki w pasie spodni. Dzięki temu będzie pod ręką zawsze, gdy będzie potrzebna. Select Pike Gloves sprzedawane są po jednej sztuce, w wersji na prawą lub lewą rękę. Dzięki temu wędkarz może w jednej dłoni trzymać wędkę, a drugą ubraną w rękawicę podebrać rybę. Luźny krój sprawia, że rękawica będzie pasować prawie na każdą dłoń.

Model	Color	Kod	EAN-13
Pike SL-PK left hand	Black/red	18703883	4823102117287
Pike SL-PK right hand	Black/red	18703884	4823102117294

Ręcznik z kieszenią



Ręcznik wędkarski Select jest przeważnie używany w wędkarstwie spinningowym do osuszania rąk po kontakcie z rybą lub wodą. Dzięki szlufce z zatrzaskiem można go wygodnie przypiąć do paska lub torby wędkarskiej, aby uzyskać szybki dostęp. Ręcznik jest wyposażony w obszerną kieszeń, dzięki której możesz wytrzeć rękę z obu stron jednocześnie, nawet jeżeli w drugiej dłoni trzymasz w tym momencie wędkę. Ręcznik wykonany jest z syntetycznego materiału Microfibra, który dobrze wchłania wilgoć, szybko schnie i jest łatwy do czyszczenia po użyciu.

Rozmiar	Kolor	Kod	EAN-13
20x30cm	szary	18704018	2218704018018

Komin Favorite Basic Buff UPF50+

Komin wykonany z tej samej ultralekkiej tkaniny, która została użyta w przypadku bluz zawodniczych. Filtr UPF 50+ oraz specjalne otwory wentylacyjne zapewnią Ci pełnie komfortu w nawet najbardziej upalne dni.

- Oddychający i szybkooschnący – zapewni Ci komfort w upalne dni.
- Anatomiczny krój ze specjalnymi otworami wentylacyjnymi i ultralekki materiał zapewniający komfort termiczny.
- Ochrona przed promieniowaniem słonecznym UPF 50+.
- Uniwersalny rozmiar.



Kolor	Kod	EAN-13
czerwony	18707610	4823102133904
niebieski	18707609	4823102133911
zielony	18707611	4823102133898

Bluza z Kapturem UPF50+

Ta lekka bluza zawodnicza z kapturem będzie Twoją najlepszą ochroną przed promieniowaniem słonecznym podczas letniego wędrowania. Dzięki kapturowi oraz mankietom zakładanym na nadgarstki oferuje jeszcze lepszą ochronę.

- Oddychająca i szybkooschnąca – zapewni Ci komfort w upalne dni.
- Anatomiczny krój, ultralekki materiał zapewniający komfort termiczny.
- Wydłużone mankiety dla ochrony nadgarstków.
- Ochrona przed promieniowaniem słonecznym UPF 50+.



Czerwony/Zielony



Niebieska



Zielona

Rozmiar	Kolor	Kod	EAN-13
S	Czerwony/Zielony	18707597	4823102134031
S	Niebieska	18707591	4823102134093
S	Zielona	18707603	4823102133973
M	Czerwony/Zielony	18707598	4823102134024
M	Niebieska	18707592	4823102134086
M	Zielona	18707604	4823102133966
L	Czerwony/Zielony	18707599	4823102134017
L	Niebieska	18707593	4823102134079
L	Zielona	18707605	4823102133959
XL	Czerwony/Zielony	18707600	4823102134000
XL	Niebieska	18707594	4823102134062
XL	Zielona	18707606	4823102133942
XXL	Czerwony/Zielony	18707601	4823102133997
XXL	Niebieska	18707595	4823102134055
XXL	Zielona	18707607	4823102133935
XXXL	Czerwony/Zielony	18707602	4823102133980
XXXL	Niebieska	18707596	4823102134048
XXXL	Zielona	18707608	4823102133928